

# ガルバリウム製雨とい 総合カタログ





## インデックス **Index**

### 軒美人シリーズ

軒美人 ……P5～P12

### 一般住宅シリーズ

半丸軒といてりといシリーズ ……P20～P24

角4型軒といシリーズ ……P25～P26

角5型軒といシリーズ ……P27～P28

縦といシリーズ ……P29～P30

### 大型角といシリーズ

大型角といH120型シリーズ ……P37～38

大型角といH150型シリーズ ……P39～40

大型角といH200型シリーズ ……P41～42

大型角といM120型シリーズ ……P43～44

大型角といM150型シリーズ ……P45～46

大型角といM250型シリーズ ……P47～48

### その他の製品

接着剤・補修液 ……P51

ステンレス排気筒 ……P52



# 軒美人


- 軒とい「軒美人シリーズ」NB15系列部材一覧 …………… P10
- 豎とい「軒美人シリーズ」φ60、φ75系列部材一覧 ……… P11～12

# 施工事例





# 軒美人シリーズ 商品構成図



## 多彩な建築意匠に対応するカラフルバリエーション

### カラーバリエーション(4色)



ブラック  
(21)



シルバー  
(24)



シルバー  
ブラック  
(26)




ホワイト  
(25)

※両面塗装  
※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。

- 住宅で人気のカラー4色をラインナップ。
- さまざまな住宅や地域に対応可能。
- 一生住自宅に最高の雨とい、軒美人をご使用ください。

## 寸法図 排水有効断面積×10<sup>-3</sup>(m<sup>2</sup>) 8.58



### ■排水能力の高さとシンプルさを兼ね備えたデザイン設計


住宅用GLカラー雨といとしては最大クラスの排水能力を擁し大雨に対応。  
シンプルゆえに屋根材・外装材とのなじみが良く、建物の外観の一体感を高めます。  
ポリカーボネート製高強度金具の採用により一般地域(積雪量0~30cm)において、自在式内吊金具正面打0寸(15~35出)を使用し金具ピッチ施工(900mm)が可能です。  
軒先との美しい調和、新時代を予感させる洗練された雨とい。

# 軒美人 特徴 耐食性、耐候性、耐傷付性に優れております。

## ■雨といとしての耐候性をさらにUP


- ・素材に55%のアルミ亜鉛合金メッキのガルバリウム鋼板を使用。
- ・マット調・ちぢみ塗装をすることにより重厚感を表現。
- ・艶なし素材(6色)を採用し、より住宅外観になじむ質感を表現。
- ・板厚:0.35 総厚:0.4以上

※国土交通省認定 不燃番号:NM-8697



## ■亜鉛とアルミニウムの優れた特性

塗膜高度3H(JIS G 3312鉛筆高度試験により)の塗膜により施工時のキズ防止効果UP!!



## ■ガルバリウム鋭角エルボ **業界初**

- ・鋭角でシャープなエルボを使用することにより建物全体をよりスマートに一体感を演出。
- ・和、洋どちらにも合うシンプルな形状。
- ※鋭角エルボの接続にはトイシールをご使用ください。



## 排水能力及び適合投影屋根面積

| 水勾配       | 排水有効断面積<br>×10 <sup>-3</sup> (㎡) | 軒とい排水能力<br>(リットル/S) | ※3<br>縦とい組合せ排水能力<br>(リットル/S) |     | ※4<br>降雨強度別落し口1ヵ所当たりの適合屋根面積(㎡) |         |         |         |         |         |
|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                                  |                     |                              |     | 100mm/h                        | 120mm/h | 140mm/h | 160mm/h | 180mm/h | 200mm/h |
| 1<br>1000 | 8.58                             | 1.5                 | φ60                          | 1.5 | 53                             | 45      | 38      | 34      | 30      | 27      |
|           |                                  |                     | φ75                          | 1.5 |                                |         |         |         |         |         |
| 5<br>1000 |                                  | 3.4                 | φ60                          | 1.9 | 67                             | 57      | 48      | 43      | 38      | 34      |
|           |                                  |                     | φ75                          | 3.0 | 107                            | 90      | 76      | 68      | 60      | 54      |

- ※1:軒といの耳上70mmで算出。
- ※2:フッターの新公式にて算出。
- ※3:トリチェリーの公式にて算出。但し、排水量が軒≤縦の場合は軒の排水能力を表示。
- ※4:適合屋根面積=縦とい組合せ排水能力/降雨強度にて算出。

## 金具取付ピッチについて

| 積雪量             | 金具ピッチ   |
|-----------------|---------|
| 積雪 0~30cm(一般地域) | 900mm以下 |

- ※自在式内吊金具正面打0寸(15~35出)の場合は最大900mmピッチに対応。
- ※積雪30cm以上の取付ピッチについては当社にお問い合わせください。

### トイシール塗布量

| 部品     | 軒とい | 軒美人 |
|--------|-----|-----|
| ジョイント  |     | 25g |
| 水止め    |     | 7g  |
| 曲り/落し口 |     | 37g |

| サイズ | 縦とい | 全シリーズ |
|-----|-----|-------|
| φ60 |     | 5g    |
| φ75 |     | 6g    |


※あくまでも目安です。



## 軒美人納まり図


軒とい 軒美人NB15, 豎とい  $\phi 60$   
内吊金具正面打(6寸勾配)

屋根 金属板横葺



軒とい 軒美人NB15, 豎とい  $\phi 75$   
内吊金具正面打(0寸勾配)

屋根 金属板横葺



# 軒とい「軒美人シリーズ」NB15系列部材一覧

コード番号の下2ケタの□□は色を示す。  
 □□に入る数字  
 21 ブラック      25 ホワイト  
 24 シルバー      26 シルバーブラック

### 軒とい

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |
| サイズ    | NB15×3600       |
| 品番     | 1511601□□       |
| 梱包数    | 4               |

### ジョイント(内押さえ式)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |
| サイズ    | NB15            |
| 品番     | 1522202□□       |
| 梱包数    | 10              |

### 水止め

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |
| サイズ    | NB15            |
| 品番     | 1522201□□       |
| 梱包数    | 20              |

### 落し口(内押さえ式)

< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                 |           |
|--------|-----------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |           |
| サイズ    | NB15×60         | NB15×75   |
| 品番     | 1522301□□       | 1522302□□ |
| 梱包数    | 4               | 4         |

### 外曲り(内押さえ式)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |
| サイズ    | NB15            |
| 品番     | 1522402□□       |
| 梱包数    | 6               |

### 内曲り(内押さえ式)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 板厚(総厚) | t=0.35(t=0.4以上) |
| サイズ    | NB15            |
| 品番     | 1522401□□       |
| 梱包数    | 6               |

### 自在式内吊金具正面打

|     |               |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 板厚  | t=1.5(支持体部)   |               |               |               |
| サイズ | NB15 0寸15~35出 | NB15 4寸15~35出 | NB15 5寸15~35出 | NB15 6寸15~35出 |
| 品番  | 147045181     | 147045381     | 147045581     | 147045781     |
| サイズ | NB15 0寸45~65出 | NB15 4寸45~65出 | NB15 5寸45~65出 | NB15 6寸45~65出 |
| 品番  | 147045281     | 147045481     | 147045681 ※   | 147045881 ※   |
| 梱包数 | 50            | 50            | 50            | 50            |

|    |     |
|----|-----|
| 勾配 | 角度B |
| 0寸 | 0   |
| 4寸 | 22  |
| 5寸 | 27  |
| 6寸 | 31  |

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 呼びサイズ  | 長さL1 | 長さ(L0) |
| 出15~35 | 94   | (151)  |
| 出45~65 | 124  | (181)  |

※受注生産品

### 接着剤

|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) |           |
| サイズ    | トイシール     |
| 品番     | 184000399 |
| 梱包数    | 20        |

### 補修液(豆缶)

※1

|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) |           |
| サイズ    | 80cc(全色)  |
| 品番     | 1880302□□ |
| 梱包数    |           |

※1.補修液の為、色合いが違います。

# 堅とい「軒美人シリーズ」φ60, φ75系列部材一覧

コード番号の下2ケタの□□は色を示す。  
 □□に入る数字  
 21 ブラック      25 ホワイト  
 24 シルバー      26 シルバーブラック

### 堅とい

φ60<φ75>  
0.35  
A  
A 視  
L  
30  
φ59<φ74>  
< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                  |           |           |           |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |           |           |
| サイズ    | φ60×1829         | φ60×2743  | φ75×1829  | φ75×2743  |
| 品番     | 1512022□□        | 1512122□□ | 1512024□□ | 1512124□□ |
| 梱包数    | 20               | 20        | 20        | 16        |

### 角型飾ります

φ20  
100 <115>  
100 <120>  
188 <203>  
145 <160>  
30  
58 <67>  
φ59<φ74>  
84<99>  
68<83>  
2-φ4.3  
92 <107>

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60              | φ75       |
| 品番     | 1520153□□        | 1520154□□ |
| 梱包数    | 4                | 4         |

### 角ポーちます

116<143>  
4-φ4  
69<84>  
M4ローレットビス  
137<164>  
91<106>  
φ59<φ74>  
130<140>  
30  
120<145>  
74<87>

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60              | φ75       |
| 品番     | 1520157□□        | 1520158□□ |
| 梱包数    | 10               | 10        |

### 角型寄せます

70 <90>  
φ65  
φ60  
φ60  
150 <185>  
80 <95>  
120<140>  
90<110>  
φ59 <φ74>  
30  
40 <48>  
50 <60>

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60              | φ75       |
| 品番     | 1520155□□        | 1520156□□ |
| 梱包数    | 6                | 6         |

### L字でんでん

φ3.8  
φ6.4  
17<20>  
58<67>  
φ60  
φ15  
10  
12  
L  
24  
40  
(材質: ZAM)  
< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                   |           |           |           |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.8×18 足=3.0×13 |           |           |           |
| サイズ    | φ60 L24           | φ60 L40   | φ75 L24   | φ75 L40   |
| 品番     | 1470671□□         | 1470672□□ | 1470673□□ | 1470674□□ |
| 梱包数    | 50                | 50        | 50        | 50        |

### 打込みでんでん

17<20>  
φ60  
φ75  
34 <42.5>  
L  
80  
120  
< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                 |           |           |           |
|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=1.0×18 足=φ4.5 |           |           |           |
| サイズ    | φ60 L80         | φ60 L120  | φ75 L80   | φ75 L120  |
| 品番     | 1470531□□       | 1470532□□ | 1470533□□ | 1470534□□ |
| 梱包数    | 50              | 50        | 50        | 50        |

# 豎とい「軒美人シリーズ」φ60, φ75系列部材一覧

コード番号の下2ケタの□□は色を示す。  
 □□に入る数字  
 21 ブラック      25 ホワイト  
 24 シルバー      26 シルバーブラック

### 鋭角エルボ

< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60(90°)         | φ75(90°)  |
| 品番     | 1520032□□        | 1520034□□ |
| 梱包数    | 20               | 20        |

### スーパーエルボ

< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60(105°)        | φ75(105°) |
| 品番     | 1520015□□        | 1520004□□ |
| 梱包数    | 60               | 60        |

### ソケット

< > 内寸法はφ75を示す。

|        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |           |
| サイズ    | φ60              | φ75       |
| 品番     | 1520471□□        | 1520472□□ |
| 梱包数    | 20               | 20        |

### T字管

(材質: ステンレス)

|     |           |
|-----|-----------|
| 総厚  |           |
| 板厚  | t=0.6     |
| サイズ | φ60(90°)  |
| 品番  | 1421316□□ |
| 梱包数 | 6         |

### T字管キャップ

(材質: ステンレス)

|     |           |
|-----|-----------|
| 総厚  |           |
| 板厚  | t=0.8     |
| サイズ | φ60       |
| 品番  | 1421321□□ |
| 梱包数 | 6         |

### N型寄せます

※2.在庫がなくなり次第、販売終了になります。

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |  |
| サイズ    | φ60              |  |
| 品番     | 1520151□□        |  |
| 梱包数    | 40               |  |

### 簡易排水管カバー

(材質: ステンレス)

|     |           |
|-----|-----------|
| 総厚  |           |
| 板厚  | t=0.8     |
| サイズ | φ60       |
| 品番  | 1430346□□ |
| 梱包数 | 10        |

### 寄せます

※2.在庫がなくなり次第、販売終了になります。

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 板厚(総厚) | t=0.35 (t=0.4以上) |  |
| サイズ    | φ75              |  |
| 品番     | 1520148□□        |  |
| 梱包数    | 40               |  |

### ドレン


(材質: ステンレス)

A 視

※下部塗装

< > 内寸法はφ75を示す。

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.8     |           |
| サイズ    | φ60       | φ75       |
| 品番     | 1421131□□ | 1421133□□ |
| 梱包数    | 10        | 10        |




# 一般住宅シリーズ

- 半丸軒といりとりシリーズ ..... P20~24
- 角4型シリーズ ..... P25~26
- 角5型シリーズ ..... P27~28
- 豎といシリーズ ..... P29~30

## 一般住宅雨といの特徴

### ■着色ガルバリウム鋼板(両面カラー)を使用

素材に55%のアルミ亜鉛合金メッキのガルバリウム鋼板を使用、両面にポリエステル樹脂系仕上げ塗装を施した材料の為、耐食性、耐候性、耐傷付性に優れております。



### ■品質が安定、熱に強い

ガルバリウム製雨といは熱に強く、寒冷地や高温地に最適。

### ■多彩なカラーバリエーション

#### 2コート・2ベーク加工

表面加工した、より強度の高いガルバリウム鋼板を使用しています。  
JIS G3322 規格品  
不燃認定 NM-8697

## カラーバリエーション (12色)

### 一般色



N33  
ブラウン

N55  
シンチャ

N77  
グレー

### 特殊色



N80  
ゴールド

N90  
ホワイト

N95  
つや消しブラック

N10  
シルバー

### 一般色




N45  
メタリック  
ブラウン

N88  
つや消し  
ブルー

N73  
アイボリー

GL-GK  
銀黒


### エンビ色




N05  
シンチャ

●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


## 〈カラー半丸軒とい/豎とい〉



## 〈カラー角軒とい角4型〉




## 〈カラー角軒とい角5型〉



※本体と(内曲り・外曲り)の接続にはジョイントが必要です。

## 〈上合/寄せます〉





共通：細耳120、全板105

# 半丸軒とい・てりといシリーズ

| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |



## 半丸軒とい 太耳(全板型)



| 寸法<br>呼称 | A   | B    | C   | D   |
|----------|-----|------|-----|-----|
|          | 外径  | 高さ   | 耳径  | 耳径  |
| 全板105    | 108 | 49   | 7.0 | 7.5 |
| 全板120    | 122 | 56   | 7.0 | 7.5 |
| 全板150    | 150 | 72.5 | 7.0 | 7.5 |

| サイズ | 0.27×全105×3658 | 0.35×全105×3658 | 0.27×全120×3658 | 0.35×全120×3658 | 0.35×全150×3658 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 品番  | 1510006□□      | 1510027□□      | 1510007□□      | 1510028□□      | 1510029□□      |
| 梱包数 | 20             | 20             | 15             | 15             | 15             |
| 一般色 | N33            | ○              | ○              | △              | ○              |
|     | N55            | ○              | ○              | ○              | ○              |
|     | N77            | △              | △              | ○              | △              |
|     | N45            | ○              | ○              | ○              | ○              |
|     | N88            | △              | ○              | △              |                |
|     | N73            | ○              | ○              |                |                |
|     | N05            | ○              | ○              | △              | ○              |
|     | GL-GK          | ○              | △              | △              |                |
| 特殊色 | N90            | ○              |                | △              |                |
|     | N95            | ○              | ○              | ○              | ○              |
|     | N10            | ○              | △              | ※              | ※              |
|     | N80            | ○              | ○              | △              | ○              |

## てりとい



| 板厚(総厚) | t=0.35    |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| サイズ    | 全105×1219 | 全120×1219 | 全150×1219 |
| 品番     | 1510426□□ | 1510427□□ | 1510428□□ |
| 梱包数    | 30        | 30        | 30        |
| 一般色    | N33       | △         | △         |
|        | N55       | △         | ※         |
|        | N45       | △         | ※         |
|        | N05       | △         | ※         |
| 特殊色    | N95       | △         | ※         |
|        | N80       | △         |           |



※半丸軒といのドブ金具の販売はしていません。金具メーカーにお問い合わせください。  
 ※半丸軒といのステンレス金具は、ステンレスカタログをご確認ください。

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 半丸軒とい・てりといシリーズ



| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |

## 新型水止め 全105





|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 全105      |   |
| 品番     | 1520675□□ |   |
| 梱包数    | 20        |   |
| 一般色    | N33       | △ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | ○ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
|        | GL-GK     | △ |
| 特殊色    | N90       | △ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | △ |
|        | N80       |   |

## 水止め 全120



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 全120      |   |
| 品番     | 1520476□□ |   |
| 梱包数    | 100       |   |
| 一般色    | N33       | △ |
|        | N55       | △ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | △ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
|        | GL-GK     | △ |
| 特殊色    | N90       |   |
|        | N95       | △ |
|        | N10       | △ |
|        | N80       |   |

## 新型ジョイント





|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 全105      |   |
| 品番     | 1520478□□ |   |
| 梱包数    | 20        |   |
| 一般色    | N33       | △ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | ○ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
|        | GL-GK     | △ |
| 特殊色    | N90       | △ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | △ |
|        | N80       |   |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 半丸軒とい・てりといシリーズ



| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |

## シンプル上合



| 板厚(総厚) |           | t=0.35    |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| サイズ    | 共通×60     | 全120×60   |   |
| 品番     | 1520139□□ | 1520140□□ |   |
| 梱包数    | 30        | 30        |   |
| 一般色    | N33       | △         |   |
|        | N55       | ○         | ○ |
|        | N77       |           |   |
|        | N45       | ○         | ※ |
|        | N88       | △         |   |
|        | N73       | ※         |   |
|        | N05       | ○         |   |
| 特殊色    | GL-GK     | △         | △ |
|        | N90       | △         |   |
|        | N95       | ○         | ○ |
|        | N10       | △         |   |
|        | N80       |           |   |



## 飾一体改良上合



( )内は66

| 板厚(総厚) |           | t=0.35    |           |           |   |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| サイズ    | 共通×60     | 共通×66     | 全120×60   | 全120×66   |   |
| 品番     | 1520161□□ | 1520162□□ | 1520163□□ | 1520164□□ |   |
| 梱包数    | 30        | 30        | 30        | 30        |   |
| 一般色    | N33       | ○         | ○         | △         | △ |
|        | N55       | ○         | ○         | ○         | ○ |
|        | N77       | △         | △         | △         | △ |
|        | N45       | ○         | △         | ○         | ○ |
|        | N88       |           |           |           |   |
|        | N73       |           |           |           |   |
|        | N05       | ○         | ○         | △         | △ |
| 特殊色    | GL-GK     | △         |           | △         |   |
|        | N90       | ○         | ※         |           |   |
|        | N95       | ○         | ○         | ○         | ○ |
|        | N10       | ○         |           | ※         |   |
|        | N80       | ○         | ○         | ○         | ○ |

## 飾一体大型上合



( )内は90


| 板厚(総厚) |           | t=0.35     |            |   |
|--------|-----------|------------|------------|---|
| サイズ    | 共通×75~90  | 全120×75~90 | 全150×75~90 |   |
| 品番     | 1520172□□ | 1520173□□  | 1520174□□  |   |
| 梱包数    | 20        | 20         | 20         |   |
| 一般色    | N33       | △          | △          | △ |
|        | N55       | ○          | ○          | ○ |
|        | N77       | △          | △          | △ |
|        | N45       | ○          | ○          | △ |
|        | N88       | ※          | ※          |   |
|        | N73       |            |            |   |
|        | N05       | ○          | △          | △ |
| 特殊色    | GL-GK     | △          | △          |   |
|        | N90       | △          | △          |   |
|        | N95       | ○          | ○          | ○ |
|        | N10       | △          | ※          |   |
|        | N80       | △          | ○          |   |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 半丸軒といてりといシリーズ


| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |

## 排水上合





|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 共通×60     |   |
| 品番     | 1520146□□ |   |
| 梱包数    | 60        |   |
| 一般色    | N33       | ○ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       | △ |
|        | N45       | ○ |
|        | N88       | ○ |
|        | N73       | ○ |
|        | N05       | ○ |
|        | GL-GK     | ○ |
| 特殊色    | N90       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |
|        | N80       | ※ |

## スマート上合



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 全105×60   |   |
| 品番     | 1520181□□ |   |
| 梱包数    | 60        |   |
| 一般色    | N33       | ※ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | ○ |
|        | N88       | ※ |
|        | N73       |   |
|        | N05       |   |
| 特殊色    | GL-GK     | ○ |
|        | N90       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |
| N80    |           |   |

## 大型上合



|        |            |   |
|--------|------------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35     |   |
| サイズ    | 全120×75~90 |   |
| 品番     | 1520112□□  |   |
| 梱包数    | 40         |   |
| 一般色    | N33        |   |
|        | N55        | △ |
|        | N77        |   |
|        | N45        | △ |
|        | N88        |   |
|        | N73        |   |
|        | N05        | △ |
| 特殊色    | GL-GK      | △ |
|        | N90        |   |
|        | N95        | △ |
|        | N10        |   |
| N80    |            |   |

## 上合適応表


| 上合サイズ   | 軒といサイズ     | 軒とい |     |       |       |       |
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|-------|
|         |            | 105 | 120 | 全板105 | 全板120 | 全板150 |
| 飾一体大型上合 | 共通×75~90   |     | ○   | ○     |       |       |
|         | 全120×75~90 |     |     |       | ○     |       |
|         | 全150×75~90 |     |     |       |       | ○     |
| シンプル上合  | 共通×60      |     | ○   | ○     |       |       |
|         | 全120×60    |     |     |       | ○     |       |
| 飾一体改良上合 | 共通×60      |     | ○   | ○     |       |       |
|         | 共通×66      |     | ○   | ○     |       |       |
|         | 全120×60    |     |     |       | ○     |       |
|         | 全120×66    |     |     |       | ○     |       |
| 排水上合    | 共通×60      |     | ○   | ○     |       |       |
| スマート上合  | 全105×60    |     |     | ○     |       |       |
| 大型上合    | 全120×75~90 |     |     |       | ○     |       |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 半丸軒とい・てりといシリーズ

| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |


## 軒曲り



| サイズ  | 寸法  |      |     |
|------|-----|------|-----|
|      | W   | H    | L   |
| 105  | 105 | 45   | 160 |
| 120  | 120 | 49   | 175 |
| 全105 | 108 | 49   | 160 |
| 全120 | 122 | 56   | 200 |
| 全150 | 150 | 72.5 | 230 |


| 板厚(総厚) | t=0.35    |           |           |      |
|--------|-----------|-----------|-----------|------|
|        | サイズ       | 全105      | 全120      | 全150 |
| 品番     | 1520407□□ | 1520408□□ | 1520409□□ |      |
| 梱包数    | 50        | 50        | 30        |      |
| 一般色    | N33       | ○         | ※         | ※    |
|        | N55       | ○         | ○         | ※    |
|        | N77       | △         | ※         |      |
|        | N45       | ○         | ○         | ※    |
|        | N88       | ○         | ※         |      |
|        | N73       | ○         |           |      |
|        | N05       | ○         | △         | ※    |
| GL-GK  | ○         | ※         |           |      |
| 特殊色    | N90       | ○         | ※         |      |
|        | N95       | ○         | ○         | ※    |
|        | N10       | △         | ※         |      |
|        | N80       | ○         | △         |      |

## てり曲り




| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
|--------|-----------|---|
| サイズ    | 全105      |   |
| 品番     | 1520424□□ |   |
| 梱包数    | 50        |   |
| 一般色    | N33       |   |
|        | N55       | △ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | △ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
| GL-GK  |           |   |
| 特殊色    | N90       |   |
|        | N95       | △ |
|        | N10       |   |
|        | N80       | △ |

## 出隅




| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
|--------|-----------|---|
| サイズ    | 出隅(太耳用)   |   |
| 品番     | 1520442□□ |   |
| 梱包数    | 30        |   |
| 一般色    | N33       | ○ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | ○ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | ○ |
| GL-GK  |           |   |
| 特殊色    | N90       |   |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       |   |
|        | N80       | ○ |

## 入隅



| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
|--------|-----------|---|
| 品番     | 1520443□□ |   |
| 梱包数    | 30        |   |
| 一般色    | N33       | △ |
|        | N55       | △ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | △ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
| GL-GK  |           |   |
| 特殊色    | N90       |   |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       |   |
|        | N80       | ○ |

## シブキ板




| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
|--------|-----------|---|
| 品番     | 1520444□□ |   |
| 梱包数    | 50        |   |
| 一般色    | N33       | ○ |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       | △ |
|        | N88       |   |
|        | N73       |   |
|        | N05       | △ |
| GL-GK  |           |   |
| 特殊色    | N90       |   |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       |   |
|        | N80       | ○ |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 角4型シリーズ


| 色        | 色コード | 色             | 色コード | 色            | 色コード |
|----------|------|---------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン | 03   | N45 メタリックブラウン | 04   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N55 シンチャ | 00   | GL-GK 銀黒      | 67   | N10 シルバー     | 10   |
| N77 グレー  | 07   | N90 ホワイト      | 09   | N80 ゴールド     | 08   |

## 角4型 軒とい




| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角4×3600   |
| 品番     |       | 1510220□□ |
| 梱包数    |       | 10        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   | ○         |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   |           |

## 水止め




| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角4型       |
| 品番     |       | 1520501□□ |
| 梱包数    |       | 60        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   | ○         |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   |           |

## ジョイント



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角4型       |
| 品番     |       | 1520502□□ |
| 梱包数    |       | 40        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   | ○         |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   |           |


## 落し口



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角4×60     |
| 品番     |       | 1520505□□ |
| 梱包数    |       | 10        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   | ○         |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   |           |


本体直結

## 飾一体改良上合



| 板厚(総厚) |     | t=0.35    |           |
|--------|-----|-----------|-----------|
| サイズ    |     | 角4×60     | 角4×66     |
| 品番     |     | 1520165□□ | 1520166□□ |
| 梱包数    |     | 30        | 30        |
| 一般色    | N33 |           |           |
|        | N55 | ○         | △         |
|        | N77 |           |           |
|        | N45 | △         |           |
|        | N88 |           |           |
|        | N73 |           |           |
|        | N05 |           |           |
| GL-GK  |     |           |           |
| 特殊色    | N90 | △         |           |
|        | N95 | ○         | ○         |
|        | N10 | ○         |           |
|        | N80 |           |           |

## 内曲り



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角4型       |
| 品番     |       | 1520503□□ |
| 梱包数    |       | 12        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   | ※         |
|        | N45   | ○         |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   |           |

本体直結


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません



# 角5型シリーズ


| 色        | 色コード | 色             | 色コード | 色            | 色コード |
|----------|------|---------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン | 03   | N45 メタリックブラウン | 04   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N55 シンチャ | 00   | GL-GK 銀黒      | 67   | N10 シルバー     | 10   |
| N77 グレー  | 07   | N90 ホワイト      | 09   | N80 ゴールド     | 08   |

## 角5型 軒とい




| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角5×4000   |
| 品番     |       | 1510300□□ |
| 梱包数    |       | 10        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   |           |
|        | GL-GK | △         |
| 特殊色    | N90   |           |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   | △         |

## 水止め




| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角5型       |
| 品番     |       | 1520511□□ |
| 梱包数    |       | 50        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   |           |
|        | GL-GK | △         |
| 特殊色    | N90   |           |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   | △         |

## ジョイント



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角5型       |
| 品番     |       | 1520512□□ |
| 梱包数    |       | 40        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   |           |
|        | GL-GK | △         |
| 特殊色    | N90   |           |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   | △         |


## 落し口



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |           |
|--------|-------|-----------|-----------|
| サイズ    |       | 角5×60     | 角5×75     |
| 品番     |       | 1520518□□ | 1520519□□ |
| 梱包数    |       | 10        | 10        |
| 一般色    | N33   |           |           |
|        | N55   | ○         | ○         |
|        | N77   |           |           |
|        | N45   |           |           |
|        | GL-GK | △         | △         |
| 特殊色    | N90   |           |           |
|        | N95   | ○         | ○         |
|        | N10   | ○         | ○         |
|        | N80   | △         | △         |


本体直結

## 飾一体大型上合



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角5×75~90  |
| 品番     |       | 1520176□□ |
| 梱包数    |       | 20        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   |           |
|        | N88   |           |
|        | N73   |           |
|        | N05   |           |
|        | GL-GK |           |
| 特殊色    | N90   |           |
|        | N95   | △         |
|        | N10   | △         |
|        | N80   | ○         |

## 内曲り



| 板厚(総厚) |       | t=0.35    |
|--------|-------|-----------|
| サイズ    |       | 角5型       |
| 品番     |       | 1520513□□ |
| 梱包数    |       | 16        |
| 一般色    | N33   |           |
|        | N55   | ○         |
|        | N77   |           |
|        | N45   |           |
|        | GL-GK | △         |
| 特殊色    | N90   | △         |
|        | N95   | ○         |
|        | N10   | ○         |
|        | N80   | △         |



※本体との接続はジョイントが必要です。

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 角5型シリーズ

|          |      |               |      |              |      |
|----------|------|---------------|------|--------------|------|
| 色        | 色コード | 色             | 色コード | 色            | 色コード |
| N33 ブラウン | 03   | N45 メタリックブラウン | 04   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N55 シンチャ | 00   | GL-GK 銀黒      | 67   | N10 シルバー     | 10   |
| N77 グレー  | 07   | N90 ホワイト      | 09   | N80 ゴールド     | 08   |


## 外曲り





|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.35    |   |
| サイズ    | 角5型       |   |
| 品番     | 1520514□□ |   |
| 梱包数    | 16        |   |
| 一般色    | N33       |   |
|        | N55       | ○ |
|        | N77       |   |
|        | N45       |   |
|        | GL-GK     | △ |
| 特殊色    | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |
|        | N80       | △ |
|        |           |   |

※本体との接続はジョイントが必要です。


## 吊金具 正面打 自在式



勾配なし




4寸勾配




|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 板厚×幅 | 3×19       |            |
| サイズ  | 勾配なし 0-30出 | 4寸勾配 0-30出 |
| 品番   | 177005251  | 177005351  |
| 梱包数  | 100        | 100        |
| ドブ   | ○          | ○          |

## 受金具 打込(5丁流れ)




|     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|
| A寸法 | φ7.5丸足              |                     |
| 30  | 板厚×幅                | 2.6×16              |
| 35  | 品番                  | 177004151 117004100 |
| 40  | 梱包数                 | 100 100             |
| 45  | ドブ                  | △                   |
| 50  | 金具は5丁流れ (水勾配5/1000) | 当社指定色 ※             |

## 受金具 横打(並受)




|     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|
| A寸法 | φ7.5丸足              |                     |
| 30  | 板厚×幅                | 2.6×16              |
| 35  | 品番                  | 177004251 117004200 |
| 40  | 梱包数                 | 100 100             |
| 45  | ドブ                  | △                   |
| 50  | 金具は5丁流れ (水勾配5/1000) | 当社指定色 ※             |

## 受金具 鶴首(5丁流れ)



|     |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|
| A寸法 | φ6丸足                |                     |
| 30  | 板厚×幅                | 2.6×16              |
| 35  | 品番                  | 177002351 1170043□□ |
| 40  | 梱包数                 | 100 100             |
| 45  | ドブ                  | △                   |
| 50  | 金具は5丁流れ (水勾配5/1000) | 当社指定色 ※             |

## 受金具 正面打





|       |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 出     | A寸法       |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 出なし   | 5         |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 出15   | 15        |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 出30   | 30        |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 出45   | 45        |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 板厚×幅  | 2.6×16    |           |           |           |           |           |           |           |  |
| サイズ   | 0出        | 15出       | 30出       | 45出       | 0出        | 15出       | 30出       | 45出       |  |
| 品番    | 177004451 | 177004551 | 177004651 | 177004751 | 117004400 | 117004500 | 117004600 | 117004700 |  |
| 梱包数   | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |  |
| ドブ    | △         | △         | ※         | ※         |           |           |           |           |  |
| 当社指定色 |           |           |           |           | ※         | ※         | ※         | ※         |  |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 豎といシリーズ

| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |

## 豎とい





| サイズ | 寸法 |      |     |    |
|-----|----|------|-----|----|
|     | φD | φd1  | φd2 | A  |
| 60  | 60 | 59.5 | 59  | 30 |
| 66  | 66 | 65.5 | 65  | 30 |
| 75  | 75 | 74.5 | 74  | 30 |
| 90  | 90 | 89.5 | 89  | 30 |

| 板厚(総厚) | t=0.27   |          |          |          |          |          | t=0.35   |          |          |          |          |          |          |         |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|        | サイズ      | 60×1829  | 66×1829  | 75×1829  | 60×2743  | 66×2743  | 75×2743  | 60×1829  | 66×1829  | 75×1829  | 90×1829  | 60×2743  | 66×2743  | 75×2743 |
| 品番     | 1512002□ | 1512003□ | 1512004□ | 1512102□ | 1512103□ | 1512104□ | 1512022□ | 1512023□ | 1512024□ | 1512025□ | 1512122□ | 1512123□ | 1512124□ |         |
| 梱包数    | 20       | 20       | 20       | 20       | 16       | 16       | 20       | 20       | 20       | 16       | 20       | 16       | 16       |         |
| 一般色    | N33      | ○        | ○        |          | ○        | ○        | △        | ○        | ○        | ○        | ○        | △        |          |         |
|        | N55      | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○       |
|        | N77      | ○        |          | ○        | ※        | △        | ※        |          |          | △        | ○        | △        |          | ※       |
|        | N45      | ○        | ※        | ○        | ○        | △        | ○        | △        | △        | ○        | ○        | ○        |          | ○       |
|        | N88      |          |          |          |          |          |          | △        |          | ※        |          | ○        |          |         |
|        | N73      |          |          |          |          |          |          | △        |          | △        | △        | ○        |          | △       |
|        | N05      | ○        |          | ※        | ○        | △        | △        | ○        | △        | ※        |          |          |          | ○       |
|        | GL-GK    | ○        |          | △        | ○        |          | △        | △        |          | △        | △        |          |          | △       |
| 特殊色    | N90      | ○        | △        | ○        | ○        |          | ※        |          |          |          | △        | △        |          | ※       |
|        | N95      | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | △        | ○        | ○        | ○        | ○        |          | ○       |
|        | N10      | ○        |          | △        | ○        |          | △        |          |          | △        | △        | △        |          | △       |
|        | N80      | △        | △        | △        | △        | △        |          | ○        | ○        | ○        |          | ○        | ※        | ※       |



## スーパーエルボ(105°)

φ60・66



( )内は66

φ75・90



( )内は90

| 板厚(総厚) | t=0.35   |            |            |          |         |
|--------|----------|------------|------------|----------|---------|
|        | サイズ      | 60固定式 105° | 66固定式 105° | 75 105°  | 90 105° |
| 品番     | 1520015□ | 1520014□   | 1520004□   | 1520005□ |         |
| 梱包数    | 60       | 60         | 60         | 36       |         |
| 一般色    | N33      | ○          | ○          | ○        | ※       |
|        | N55      | ○          | ○          | ○        | ○       |
|        | N77      | ○          | ※          | ○        | ○       |
|        | N45      | ○          | △          | ○        | ○       |
|        | N88      | ○          |            |          |         |
|        | N73      | ○          |            | △        | △       |
|        | N05      | ○          | ○          | ○        |         |
|        | GL-GK    | ○          |            | ○        | △       |
| 特殊色    | N90      | ○          | △          | ○        | ※       |
|        | N95      | ○          | ○          | ○        | ○       |
|        | N10      | ○          |            | ○        | △       |
|        | N80      | ○          | ○          | ○        |         |



φ60・φ66は上口が拡管。φ75・φ90は上口が拡管されていません。

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 堅といシリーズ

| 色             | 色コード | 色           | 色コード | 色            | 色コード |
|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| N33 ブラウン      | 03   | N88 つや消しブルー | 11   | N90 ホワイト     | 09   |
| N55 シンチャ      | 00   | N73 アイボリー   | 13   | N95 つや消しブラック | 01   |
| N77 グレー       | 07   | N05 シンチャ    | 05   | N10 シルバー     | 10   |
| N45 メタリックブラウン | 04   | GL-GK 銀黒    | 67   | N80 ゴールド     | 08   |



## エルボ(90°)



| 板厚(総厚) |           | t=0.35 |
|--------|-----------|--------|
| サイズ    | 60 (90°)  |        |
| 品番     | 1520021□□ |        |
| 梱包数    | 60        |        |
| 一般色    | N33       |        |
|        | N55       | ○      |
|        | N77       |        |
|        | N45       | ○      |
|        | N88       |        |
|        | N73       |        |
|        | N05       |        |
|        | GL-GK     |        |
| 特殊色    | N90       | △      |
|        | N95       | ○      |
|        | N10       |        |
|        | N80       | ※      |

上口は拡管されていません。



## エビエルボ(90°)



| 板厚(総厚) |           | t=0.35 |
|--------|-----------|--------|
| サイズ    | 60(90°)   |        |
| 品番     | 1520023□□ |        |
| 梱包数    | 40        |        |
| 一般色    | N33       |        |
|        | N55       |        |
|        | N77       |        |
|        | N45       | ○      |
|        | N88       |        |
|        | N73       |        |
|        | N05       |        |
|        | GL-GK     |        |
| 特殊色    | N90       | △      |
|        | N95       | ○      |
|        | N10       |        |
|        | N80       |        |

上口は拡管されていません。


## ソケット



| 板厚(総厚) |           | t=0.35    |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| サイズ    | 60        | 75        |   |
| 品番     | 1520471□□ | 1520472□□ |   |
| 梱包数    | 20        | 20        |   |
| 一般色    | N33       |           |   |
|        | N55       | △         | △ |
|        | N77       | △         | △ |
|        | N45       | △         | △ |
|        | N88       |           |   |
|        | N73       | △         | △ |
|        | N05       |           |   |
|        | GL-GK     | △         | △ |
| 特殊色    | N90       |           |   |
|        | N95       | △         | △ |
|        | N10       | △         | △ |
|        | N80       |           |   |

( )内は75



## 寄せます



| 板厚(総厚) |           | t=0.35    |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| サイズ    | 60~66     | 75        |   |
| 品番     | 1520147□□ | 1520148□□ |   |
| 梱包数    | 60        | 40        |   |
| 一般色    | N33       | ○         | ※ |
|        | N55       | ○         | △ |
|        | N77       | ※         | ※ |
|        | N45       | ○         | △ |
|        | N88       | △         |   |
|        | N73       | △         |   |
|        | N05       | △         | △ |
|        | GL-GK     | ※         | ※ |
| 特殊色    | N90       | ○         |   |
|        | N95       | ○         | △ |
|        | N10       | ※         | ※ |
|        | N80       | ○         |   |

( )内は66


## N型寄せます



| 板厚(総厚) |           | t=0.35    |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| サイズ    | 60        | 66        |   |
| 品番     | 1520151□□ | 1520152□□ |   |
| 梱包数    | 40        | 40        |   |
| 一般色    | N33       | △         | △ |
|        | N55       | ○         | ○ |
|        | N77       |           |   |
|        | N45       | ○         |   |
|        | N88       | ※         |   |
|        | N73       | ※         |   |
|        | N05       | △         | △ |
|        | GL-GK     | ○         |   |
| 特殊色    | N90       | ○         | ○ |
|        | N95       | ○         | ○ |
|        | N10       | ○         |   |
|        | N80       | △         | △ |


( )内は66

## 金属接着剤



|     |           |
|-----|-----------|
| 品番  | 184000199 |
| 梱包数 | 60        |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません



# 大型角といシリーズ

- 大型角といH120型シリーズ ..... P37～38
- 大型角といH150型シリーズ ..... P39～40
- 大型角といH200型シリーズ ..... P41～42
- 大型角といM120型シリーズ ..... P43～44
- 大型角といM150型シリーズ ..... P45～46
- 大型角といM250型シリーズ ..... P47～48

# 大型角といシリーズ 特徴

## ■大型施設・集合住宅に最適

排水性、施工性など大型建築物の為に開発。  
あらゆる環境で高性能を発揮。

## ■優れた耐食性

一定条件では腐食の心配が少なく、  
長期間使用が可能。

## ■高い耐熱性

熱による伸縮が少なく、大型建築物に最適。

## ■手軽な施工性

スピードが要求される大型建築物の施工をサポート。

### カラーバリエーション



N95  
つや消し  
ブラック



N10  
シルバー




N77  
グレー



N45  
メタリック  
ブラウン


# 特注品コーナー

## ●大型樋 板厚0.4mm~1.0mm




# 商品構成図

## 〈大型角といH120/H150型〉




★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。

## 〈大型角といH200型〉



★簡易水止め、ジョイントは接続後、念の為にリベット止めしてください。


## 〈大型角といM120/M150型〉



★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。

# 商品構成図

## 〈大型角といM250型〉





★簡易水止め、ジョイントは接続後、念の為にリベット止めしてください。

# 大型角といH120型シリーズ


| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## 軒とい



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H120×4000 |
| 品番     | 1511011□□ |
| 梱包数    | 5         |
| カラー    | N77 ○     |
|        | N45 ○     |



## 落し口、下口75、90



| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
|--------|-----------|-----------|
| サイズ    | H120×75   | H120×90   |
| 品番     | 1521001□□ | 1521002□□ |
| 梱包数    | 10        | —         |
| カラー    | N77 △     | ※         |
|        | N45 ○     | ※         |


本体直結

## ジョイント





|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H120      |
| 品番     | 1521014□□ |
| 梱包数    | 20        |
| カラー    | N77 ○     |
|        | N45 ○     |

## 水止め



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H120      |
| 品番     | 1521021□□ |
| 梱包数    | 30        |
| カラー    | N77 ○     |
|        | N45 ○     |

## 曲り



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H120      |
| 品番     | 1521031□□ |
| 梱包数    | 4         |
| カラー    | N77 ※     |
|        | N45 ※     |

本体直結

★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といH120型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## エキスパンションセット


セット内容:エキスパンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H120      |
| 品番     | 1521051□□ |
| 梱包数    | 10        |
| カラー    | N77 ※     |
|        | N45 ※     |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。


## 吊金具



|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 3.5×30    |           |
| サイズ  | H120 L150 | H120 L250 |
| 品番   | 177010151 | 177010251 |
| 梱包数  | 50        | 50        |
| ドブ   | ○         | ○         |

●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板パネ ステンレス製

## 受金具正面打出なし





|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 2.6×19    |
| サイズ  | H120 出なし  |
| 品番   | 177015351 |
| 梱包数  | —         |
| ドブ   | ※         |

# 大型角といH150型シリーズ


| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## 軒とい




|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H150×4000 |
| 品番     | 1511012□□ |
| 梱包数    | 4         |
| カラー    | N77 ○     |
|        | N45 ○     |

## 落し口、下口75、90




| 板厚(総厚) |           | t=0.5     |  |
|--------|-----------|-----------|--|
| サイズ    | H150×75   | H150×90   |  |
| 品番     | 1521003□□ | 1521004□□ |  |
| 梱包数    | 10        | —         |  |
| カラー    | N77 ※     | ※         |  |
|        | N45 ※     | ※         |  |

## ジョイント




| 板厚(総厚) |           | t=0.5 |  |
|--------|-----------|-------|--|
| サイズ    | H150      |       |  |
| 品番     | 1521015□□ |       |  |
| 梱包数    | 20        |       |  |
| カラー    | N77 ○     |       |  |
|        | N45 ○     |       |  |

## 水止め



| 板厚(総厚) |           | t=0.5 |  |
|--------|-----------|-------|--|
| サイズ    | H150      |       |  |
| 品番     | 1521022□□ |       |  |
| 梱包数    | 30        |       |  |
| カラー    | N77 ○     |       |  |
|        | N45 ○     |       |  |

## 曲り



| 板厚(総厚) |           | t=0.5 |  |
|--------|-----------|-------|--|
| サイズ    | H150      |       |  |
| 品番     | 1521032□□ |       |  |
| 梱包数    | 4         |       |  |
| カラー    | N77 ※     |       |  |
|        | N45 ※     |       |  |

本体直結

★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といH150型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## エキスパンションセット


セット内容:エキスパンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H150      |
| 品番     | 1521052□□ |
| 梱包数    | 10        |
| カラー    | N77 ※     |
|        | N45 ※     |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。


## 吊金具



|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 3.5×30    |           |
| サイズ  | H150 L150 | H150 L250 |
| 品番   | 177010351 | 177010451 |
| 梱包数  | 50        | 50        |
| ドブ   | ○         | ○         |

●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板パネ ステンレス製

## 受金具正面打出なし





|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×19    |
| サイズ  | H150 出なし  |
| 品番   | 177015451 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | ※         |

# 大型角といH200型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## 軒とい





|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | H200×4000 |   |
| 品番     | 1511013□□ |   |
| 梱包数    | 3         |   |
| カラー    | N77       | △ |
|        | N45       | △ |

## 落とし口


ステンレスドレンを  
ご使用下さい。

## ジョイント



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | H200      |   |
| 品番     | 1521016□□ |   |
| 梱包数    | 10        |   |
| カラー    | N77       | △ |
|        | N45       | △ |


## 水止め



※簡易型

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | H200(簡易型) |   |
| 品番     | 1521023□□ |   |
| 梱包数    | 20        |   |
| カラー    | N77       | △ |
|        | N45       | △ |

## 曲り



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | H200      |   |
| 品番     | 1521033□□ |   |
| 梱包数    | 4         |   |
| カラー    | N77       | ※ |
|        | N45       | ※ |

本体直結

★簡易水止め、ジョイントは接続後、念の為にリベット止めてください。



○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といH200型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |

## エキスパンションセット


セット内容:エキスパンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | H200      |
| 品番     | 1521053□□ |
| 梱包数    | 4         |
| カラー    | N77 ※     |
|        | N45 ※     |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。

## 吊金具




|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×30    |           |
| サイズ  | H200 L150 | H200 L250 |
| 品番   | 177010551 | 177010651 |
| 梱包数  | 25        | 25        |
| ドブ   | △         | △         |

●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板パネ ステンレス製


## 施工のポイント

### 1. ジョイントの施工

- ①ジョイントに図のようにコーキングしてください。
- ②本体と本体をつき合わせジョイントを下から上に押し込みツメを押さえ込んでください。
- ③本体と本体の接続面の内面をコーキングしてください。



### 2. 落とし口の施工




落とし口と角といの接続面をコーキングしてください。

- ③ドレン工法 ステンレسدレンをご使用ください。


### 3. 水止めの施工

- ①角とい、水止めに接着剤を塗布。
- ②角といに水止めを差し込みツメを押え込む。
- ③内側からコーキングしてください。



### 4. エクスパンションの施工

大型角といを長尺にご使用の場合  
エキスパンションのご使用をお勧めします。



ジョイントをカバーに使用出来ます。  
ジョイント使用の際は、  
簡易型水止めを施行ください。


エキスパンションは折版の山の箇所にて施工してください。

| ステンレスの伸縮                                    |  | GLカラー鋼板の伸縮                                  |  |
|---|--|---|--|
| 20℃の状態で1000mm                               | 20℃の状態で1000mm                                  | 20℃の状態で1000mm                               | 20℃の状態で1000mm                                  |
| 80℃で1001.04mm                               | -20℃で999.3mm                                   | 80℃で1000.68mm                               | -20℃で999.55mm                                  |
| $(17.3 \times 10^{-6} (80-20) \times 1000)$ | $(17.3 \times 10^{-6} ((-20)-20) \times 1000)$ | $(11.3 \times 10^{-6} (80-20) \times 1000)$ | $(11.3 \times 10^{-6} ((-20)-20) \times 1000)$ |
| 1m当   | 1m当  | 1m当   | 1m当  |
| 1.04mm伸びる                                   | 0.7mm縮む  | 0.68mm伸びる                                   | 0.45mm縮む                                       |
| 20m毎に(曲り含む)1か所設置してください。                     |  | 40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。                     |  |

# 大型角といM120型シリーズ


| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |
| N95 つや消しブラック  | 01   |
| N10 シルバー      | 10   |

## 軒とい



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M120×4000 |   |
| 品番     | 1511041□□ |   |
| 梱包数    | 5         |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |


## 落し口、下口75、90



| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
|--------|-----------|-----------|
| サイズ    | M120×75   | M120×90   |
| 品番     | 1521007□□ | 1521008□□ |
| 梱包数    | 10        | —         |
| カラー    | N77       | ○ ※       |
|        | N45       | ○ ※       |
|        | N95       | ○ ※       |
|        | N10       | ○ ※       |


本体直結

## ジョイント




|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M120      |   |
| 品番     | 1521017□□ |   |
| 梱包数    | 20        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

## 水止め



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M120      |   |
| 品番     | 1521024□□ |   |
| 梱包数    | 30        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

## 曲り



| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
|--------|-----------|-----------|
| サイズ    | M120(内)   | M120(外)   |
| 品番     | 1521034□□ | 1521035□□ |
| 梱包数    | 4         | 4         |
| カラー    | N77       | ○         |
|        | N45       | ○         |
|        | N95       | ○         |
|        | N10       | ○         |

本体直結

★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といM120型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |
| N95 つや消しブラック  | 01   |
| N10 シルバー      | 10   |

## エキスパンションセット


セット内容:エキスパンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M120      |   |
| 品番     | 1521054□□ |   |
| 梱包数    | 10        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。


## 吊金具



|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 3.5×30    |           |
| サイズ  | M120 L150 | M120 L250 |
| 品番   | 177011151 | 177011251 |
| 梱包数  | 50        | 50        |
| ドブ   | ○         | ○         |


●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板バネ ステンレス製

## 吊金具 正面打 自在式




|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 板厚×幅 | 3.5×30     |            |
| サイズ  | M120 正面打   |            |
|      | 勾配なし 0-45出 | 4寸勾配 0-45出 |
| 品番   | 177012551  | 177013251  |
| 梱包数  | 50         | 50         |
| ドブ   | ○          | ○          |

## 受金具 正面打 出なし




|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 2.6×19    |
| サイズ  | M120 出なし  |
| 品番   | 177015551 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | △         |

## 受金具 スレート上打




|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 3×19      |
| サイズ  | M120      |
| 品番   | 177014351 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | △         |

## 受金具 スレート用菊水



|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 3×19      |
| サイズ  | M120      |
| 品番   | 177015751 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | ※         |

## 受金具 スレート用軒先曲り




|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 3×19      |
| サイズ  | M120      |
| 品番   | 177015151 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | ※         |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といM150型シリーズ


| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |
| N95 つや消しブラック  | 01   |
| N10 シルバー      | 10   |

## 軒とい



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M150×4000 |   |
| 品番     | 1511042□□ |   |
| 梱包数    | 4         |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |


## 落し口、下口75、90



| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
|--------|-----------|-----------|
| サイズ    | M150×75   | M150×90   |
| 品番     | 1521009□□ | 1521010□□ |
| 梱包数    | 10        | —         |
| カラー    | N77       | ○ ※       |
|        | N45       | ○ ※       |
|        | N95       | ○ ※       |
|        | N10       | ○ ※       |


本体直結

## ジョイント




|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M150      |   |
| 品番     | 1521018□□ |   |
| 梱包数    | 20        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

## 水止め



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M150      |   |
| 品番     | 1521025□□ |   |
| 梱包数    | 30        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

## 曲り



| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
|--------|-----------|-----------|
| サイズ    | M150(内)   | M150(外)   |
| 品番     | 1521036□□ | 1521037□□ |
| 梱包数    | 4         | 4         |
| カラー    | N77       | ○         |
|        | N45       | ○         |
|        | N95       | ○         |
|        | N10       | ○         |

本体直結

★水止め、ジョイント、落し口は接続後、念の為にリベット止めしてください。


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といM150型シリーズ

| 色             | 色コード |
|---------------|------|
| N77 グレー       | 07   |
| N45 メタリックブラウン | 04   |
| N95 つや消しブラック  | 01   |
| N10 シルバー      | 10   |

## エクステンションセット


セット内容:エクステンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |   |
| サイズ    | M150      |   |
| 品番     | 1521055□□ |   |
| 梱包数    | 10        |   |
| カラー    | N77       | ○ |
|        | N45       | ○ |
|        | N95       | ○ |
|        | N10       | ○ |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。

## 吊金具




|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 3.5×30    |           |
| サイズ  | M150 L150 | M150 L250 |
| 品番   | 177011351 | 177011451 |
| 梱包数  | 50        | 50        |
| ドブ   | ○         | ○         |

●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板バネ ステンレス製

## 吊金具 正面打 自在式


勾配なし

4寸勾配




|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 板厚×幅 | 3.5×30     |            |
| サイズ  | M150 正面打   |            |
|      | 勾配なし 0-45出 | 4寸勾配 0-45出 |
| 品番   | 177012751  | 177012851  |
| 梱包数  | 50         | 50         |
| ドブ   | ○          | ○          |

## 受金具 正面打 出なし




|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×19    |
| サイズ  | M150 出なし  |
| 品番   | 177015651 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | △         |

## 受金具 スレート上打




|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×19    |
| サイズ  | M150      |
| 品番   | 177014451 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | △         |

## 受金具 スレート用菊水



|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×19    |
| サイズ  | M150      |
| 品番   | 177014851 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | ※         |

## 受金具 スレート用軒先曲り





|      |           |
|------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×19    |
| サイズ  | M150      |
| 品番   | 177015251 |
| 梱包数  | 50        |
| ドブ   | ※         |

○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といM250型シリーズ

| 色       | 色コード |
|---------|------|
| N77 グレー | 07   |

## 軒とい





|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | M250×4000 |
| 品番     | 1511043□□ |
| 梱包数    | 3         |
| カラー    | N77 △     |

## 落とし口




ステンレスドレンを  
ご使用下さい。

## ジョイント



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | M250      |
| 品番     | 1521019□□ |
| 梱包数    | 10        |
| カラー    | N77 △     |

## 水止め




※簡易型


|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | M250(簡易型) |
| 品番     | 1521026□□ |
| 梱包数    | 20        |
| カラー    | N77 △     |

## 曲り

内



外



|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |           |
| サイズ    | M250(内)   | M250(外)   |
| 品番     | 1521038□□ | 1521039□□ |
| 梱包数    | 4         | 4         |
| カラー    | N77 ※     | ※         |

本体直結

★水止め、ジョイント、落とし口は接続後、念の為にリベット止めしてください。


○:通常在庫 △:少量在庫 ※:受注生産 ・空欄は原則として製造いたしません

# 大型角といM250型シリーズ

| 色       | 色コード |
|---------|------|
| N77 グレー | 07   |

## エキスパンションセット



セット内容:エキスパンション、ジョイント、簡易型水止め(左右)



|        |           |
|--------|-----------|
| 板厚(総厚) | t=0.5     |
| サイズ    | M250      |
| 品番     | 1521056□□ |
| 梱包数    | —         |
| カラー    | N77 ※     |

※40m毎に(曲り含む)1か所設置してください。


## 吊金具



|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 板厚×幅 | 4.5×30    |           |
| サイズ  | M250 L150 | M250 L250 |
| 品番   | 177011551 | 17711651  |
| 梱包数  | 25        | 25        |
| ドブ   | △         | △         |

●本体・吊りボルト 溶融亜鉛メッキ ●板パネ ステンレス製

## 金属接着剤



|     |           |
|-----|-----------|
| 品番  | 184000199 |
| 梱包数 | 60        |

# 適合サイズ早見表

| 軒とい<br>サイズ |       | 断面<br>面積<br>cm <sup>2</sup> | 落し<br>口<br>数 | 軒とい<br>水<br>勾<br>配 | 屋根面積 m <sup>2</sup>                     |                             |              |                    | 150          |               |               |               | ~200         |               |               |               | ~300         |               |               |               | ~500         |               |               |               | ~700         |               |               |               | ~1000        |               |               |               |              |               |               |               |
|------------|-------|-----------------------------|--------------|--------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|            |       |                             |              |                    | 当<br>屋<br>根<br>面<br>積<br>m <sup>2</sup> |                             |              |                    | 1<br>/<br>50 | 1<br>/<br>100 | 1<br>/<br>150 | 1<br>/<br>200 |
|            |       |                             |              |                    | 軒とい<br>サイズ                              | 断面<br>面積<br>cm <sup>2</sup> | 落し<br>口<br>数 | 軒とい<br>水<br>勾<br>配 |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| H120型      | 155   | ※ 75                        | 83㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 9             | 9            | 9             | 9             | 12            | 12           | 12            | 12            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | ※ 90                        | 121㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 9             | 9            | 9             | 9             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP 75                       | 96㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             | 11            | 11           | 11            | 11            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU 75                       | 112㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             | 9             | 9            | 9             | 9             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 162㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 186㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| H150型      | 246.3 | ※ 75                        | 92㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             | 11            | 11           | 11            | 11            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | ※ 90                        | 135㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP 75                       | 108㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             | 10            | 10           | 10            | 10            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU 75                       | 126㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 182㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 207㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| H200型      | 450   | ※ 90                        | 167㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 3             | 3             | 3            | 3             | 5             | 5             | 5            | 5             | 6             | 6             | 6            | 6             |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 209㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 239㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 3             | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP125                       | 326㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU125                       | 358㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| M120型      | 114.3 | ※ 75                        | 69㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             | 10            | 10           | 10            | 10            | 14            | 14           | 14            | 14            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | ※ 90                        | 101㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 3             | 3             | 3            | 3             | 5             | 5             | 5            | 5             | 7             | 7             | 7            | 8             | 10            | 10            | 10           | 12            |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP 75                       | 83㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 7             | 7            | 7             | 7             | 9             | 9            | 9             | 9             | 13            | 13           | 13            | 13            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU 75                       | 96㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             | 11            | 11           | 11            | 11            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 141㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             | 8             | 8            | 8             | 8             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 162㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| M150型      | 195   | ※ 75                        | 83㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 9             | 9            | 9             | 9             | 12            | 12           | 12            | 12            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | ※ 90                        | 121㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 5             | 5            | 5             | 5             | 6             | 6            | 6             | 6             | 9             | 9            | 9             | 9             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP 75                       | 96㎡以下        | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             | 9             | 9            | 9             | 9             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU 75                       | 112㎡以下       | 2                  | 2                                       | 2                           | 2            | 3                  | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             | 8             | 8            | 8             | 8             | 11            | 11           | 11            | 11            |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 162㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             | 7             | 7            | 7             | 7             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 186㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 6             | 6            | 6             | 6             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
| M250型      | 450   | ※ 90                        | 167㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 2                  | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 3             | 3             | 3            | 3             | 5             | 5             | 5            | 5             | 6             | 6             | 6            | 6             |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP100                       | 209㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             | 5             | 5            | 5             | 5             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU100                       | 239㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 3             | 3            | 3             | 3             | 5             | 5            | 5             | 5             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VP125                       | 326㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             | 4             | 4            | 4             | 4             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |
|            |       | VU125                       | 358㎡以下       | 1                  | 1                                       | 1                           | 1            | 1                  | 1            | 1             | 1             | 1             | 1            | 1             | 1             | 2             | 2            | 2             | 2             | 2             | 2            | 2             | 2             | 3             | 3            | 3             | 3             |               |              |               |               |               |              |               |               |               |

●降雨強度160mm/hの時(※印はひさご型とい)


●表の見方 H120型の大型角いを使用して500㎡の屋根面積の型とい落し口数はH120型と500㎡の交差する部分  1/200で90で4ヶ所、75で6ヶ所となります。

# その他の製品


- 接着剤・補修液 ..... P51
- ステンレス排気筒 ..... P52

# 接着剤・補修液


H-300 金属接着剤



H-680 非鉄金属接着剤



補修液



| 品名      | 名称    | 品番        | 梱包数 | サイズ・規格 |
|---------|-------|-----------|-----|--------|
| 金属接着剤   | H-300 | 184000199 | 60  | 100g   |
| 非鉄金属接着剤 | H-680 | 184000299 | 60  | 100g   |
| 補修液     |       | 1880302□□ | —   | 80cc   |

# ステンレス排気筒 SUS430/SUS304

直筒



| サイズ              |   |
|------------------|---|
| 0.3 × 90 × 914   |   |
| φ 100            | φ |
| φ 106            | φ |
| φ 110            | φ |
| φ 115            | φ |
| φ 120            | φ |
| φ 125            | φ |
| φ 130            | φ |
| φ 140            | φ |
| φ 150            | φ |
| 0.4 × 160 × 1000 |   |
| φ 180            | φ |
| φ 200            | φ |
| 0.5 × 210 × 1000 |   |
| φ 230            | φ |
| φ 250            | φ |
| φ 275            | φ |
| 0.6 × 300 × 1000 |   |
| φ 350            | φ |

半直筒



| サイズ             |   |
|-----------------|---|
| 0.3 × 90 × 457  |   |
| φ 100           | φ |
| φ 106           | φ |
| φ 120           | φ |
| φ 130           | φ |
| φ 140           | φ |
| φ 150           | φ |
| 0.4 × 160 × 500 |   |
| φ 180           | φ |
| φ 200           | φ |
| 0.5 × 230 × 500 |   |
| φ 250           | φ |
| 0.6 × 300 × 500 |   |
| φ 350           | φ |

エルボ



| サイズ                 |   |
|---------------------|---|
| 0.3 × 90 (90°, 45°) |   |
| φ 100               | φ |
| φ 106               | φ |
| φ 120               | φ |
| φ 130               | φ |
| φ 140               | φ |
| φ 150               | φ |
| 0.4 × 160           |   |
| φ 180               | φ |
| φ 200               | φ |
| 0.5 × 230           |   |
| φ 250               | φ |
| 0.6 × 300           |   |
| φ 350               | φ |

Tトップ



| サイズ       |   |
|-----------|---|
| 0.3 × 100 |   |
| φ 106     | φ |
| φ 120     | φ |
| φ 130     | φ |
| φ 140     | φ |
| φ 150     | φ |
| 0.4 × 160 |   |
| φ 180     | φ |
| φ 200     | φ |
| 0.5 × 230 |   |
| φ 250     | φ |
| 0.6 × 300 |   |

Hトップ



| サイズ       |   |
|-----------|---|
| 0.3 × 100 |   |
| φ 106     | φ |
| φ 120     | φ |
| φ 130     | φ |
| φ 140     | φ |
| φ 150     | φ |
| 0.4 × 160 |   |
| φ 180     | φ |
| φ 200     | φ |
| 0.5 × 230 |   |
| φ 250     | φ |
| 0.6 × 300 |   |

Dトップ



| サイズ       |   |
|-----------|---|
| 0.3 × 90  |   |
| φ 100     | φ |
| φ 106     | φ |
| φ 120     | φ |
| φ 130     | φ |
| φ 140     | φ |
| φ 150     | φ |
| 0.4 × 160 |   |
| φ 180     | φ |
| φ 200     | φ |
| 0.5 × 230 |   |
| φ 250     | φ |
| 0.6 × 300 |   |
| φ 350     | φ |

L曲型



| サイズ       |   |
|-----------|---|
| 0.3 × 100 |   |
| φ 106     | φ |
| φ 120     | φ |
| φ 130     | φ |
| φ 140     | φ |
| φ 150     | φ |
| 0.4 × 160 |   |
| φ 180     | φ |
| φ 200     | φ |
| 0.5 × 230 |   |
| φ 250     | φ |
| 0.6 × 300 |   |
| φ 350     | φ |

取付金具



| サイズ                 |   |
|---------------------|---|
| 90 × (300, 450) セット |   |
| 100                 | φ |
| 106                 | φ |
| 120                 | φ |
| 130                 | φ |
| 140                 | φ |
| 150                 | φ |

※SUS430のみ

メガネ板




セット=2枚(1組)

| サイズ |  |
|-----|--|
| 90  |  |
| 100 |  |
| 106 |  |
| 120 |  |
| 130 |  |
| 140 |  |
| 150 |  |
| 150 |  |
| 160 |  |
| 180 |  |
| 200 |  |
| 230 |  |
| 250 |  |
| 300 |  |
| 350 |  |

※ SUS304は受注生産

※ 記載以外のサイズ(径・板厚)が、ご希望の場合、お問合せください。

詳しくは、株式会社嶋本製作所のホームページをご確認ください。






### 雨水の排水についての注意

雨水排水立て管は、汚水排水管に連結しないで下さい。  
 雨水排水管(立て管を除く)を汚水排水の為の配管設備に連結する場合には、当該雨水排水管に排水トラップを設けて下さい。  
 雨水を排除すべき管渠の始まる箇所にはマスを入れて下さい。  
 雨水を排除すべきマスにあっては、深さが15cm以上のどろためを設けて下さい。  
 排水管内の臭気を有効に防止する構造にして下さい。

基本建築基準法令より抜粋

金属製雨水といは、汚水並びに汚水による臭気の影響を受け腐食する事があります。  
 右図の配管が最良です。施工には十分にご注意下さい。  
 公害・塩害・火山性(ガス・灰)による害等考えられる地区での使用は事前にご相談下さい。



ISO9001 認証取得

## Denka デンカアステック株式会社

■本社 : 〒105-8477 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館12階  
 住設資材事業部 TEL (03) 5473-7770 FAX (03) 6685-4106

■住設資材事業部 : 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-1  
 西日本支店 大阪梅田ツインタワーズ・ノース25階  
 TEL (06) 7176-7460 FAX (06) 6485-5624

<https://www.denka-astec.co.jp> ■製品仕様、梱包仕様、色、は予告なく変更することがあります。  
 ※数値は保障値ではありません。