

ガルバリウム製雨とい 総合標準価格表

ご注文にあたり、ご注意いただく事項

- 本価格表の表示価格に消費税は含まれておりません。
- 本価格表の表示価格は商品価格です。施工費及び施工に伴う費用は含まれておりません。
- ご注文にあたり、①品番②品名③数量④色をご確認の上、ご注文をお願いします。
- 特殊仕様のご用命は弊社営業まで、お気軽にご相談ください。
- 5丁流れの受金具は5本1組が最小出荷単位です。（価格は1個価格を表記）
- 水止めは2個1組が最小出荷単位です。（価格は1個価格を表記）
- 3 ケース未満のご注文の場合、別途運賃がかかります。
- ご返品について

下記事項に該当する商品のご返品、お引取りは致しかねます。

- （1）弊社または販売店様の責任に帰すべき理由以外の返品
- （2）受注生産と別注品による生產品の返品
- （3）雨水の排水以外のご使用により生じた不具合による返品
- （4）お取り扱いにより生じた不具合による返品

お願い

下記項目に該当し、不具合が発生した場合、弊社は責任を負いかねます。

- 天災地変に起因する破損。
- 家屋火災による焼損。
- 施工説明書以外の施工、取り扱いにより不具合が発生した場合。
- 大気汚染等の公害に起因する腐食。
- 弊社商品以外の要因にて生じる不具合。

例（1）シリコーン等の絶縁をせずに異種金属を接続して生じる不具合。

（2）外的要因による変形・破損。

- 雨水排水以外の目的に使用して生じる諸問題。
- 不具合等が建物の構造的原因で発生した場合。
- 発見された不具合が速やかに届け出されなかった場合。
- 建物および、雨といの維持・管理不足により、不具合が発生した場合。
- 不具合等が増改築や補修等に伴うものである場合。
- 破損等の問題が雨といや金具への他物の付加に起因する場合。
- 沿岸地区における塩害及び積雪地区の融雪剤での変色及び腐食。

I N D E X

「軒美人」 シリーズ

P 4～6

塩ビ鋼板製大型角とい シリーズ

P 8～13

半丸とい シリーズ

P 16～23

角4型・角5型 シリーズ

P 26～31

豎とい シリーズ

P 34～37

大型角とい シリーズ

P 40～51

廃盤予定表

P 54～55



ガルバリウム 雨とい 「軒美人」シリーズ





軒とい「軒美人」NB15系列部材一覧…P.4

縦とい「軒美人」Φ60系列部材一覧…P.5

縦とい「軒美人」Φ75系列部材一覧…P.6







軒とい「軒美人」NB15 系列部材一覧

品 名	略 図	材 厚	サ イ ズ	品 番	標準価格	梱包数
軒とい		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15×L3600	1511601□□	11,880	4
ジョイント		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15	1522202□□	2,100	10
水止め	 ※ 1	板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15 ※一組(左・右)出荷になります	1522201□□	1,810	20
落し口		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15×60	1522301□□	6,660	4
			NB15×75	1522302□□	6,660	4
外曲り		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15	1522402□□	7,620	6
内曲り		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	NB15	1522401□□	7,620	6
自在式内吊金具 正面打	 (主体：ポリカーボネート) (支持体：ステンレス)		NB15 0寸15～35出	147045181	1,560	50
			NB15 4寸15～35出	147045381	1,560	50
		※受注生産	NB15 5寸15～35出	147045581	1,560	50
		※受注生産	NB15 6寸15～35出	147045781	1,560	50
自在式内吊金具 正面打	 (主体：ポリカーボネート) (支持体：ステンレス)		NB15 0寸45～65出	147045281	1,560	50
			NB15 4寸45～65出	147045481	1,560	50
		※受注生産	NB15 5寸45～65出	147045681	1,560	50
		※受注生産	NB15 6寸45～65出	147045881	1,560	50
トイシール (カートリッジタイプ)			333ml(346g)	184001099	8,720	
トイシール (チューブタイプ)			96ml(100)	184000399	4,550	20
補修液			80cc	1880302□□	4,740	
ドレン	 SUS304 下部塗装	t=0.8	Φ60	1421131□□	17,840	10
			Φ75	1421133□□	18,710	10





※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード	色
21	ブラック
24	シルバー
25	ホワイト
26	シルバーブラック

堅とい「軒美人」Φ60 系列部材一覧

品 名	略 図	材 厚	サ イ ズ	品 番	標準価格	梱包数
堅とい		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60×1829	1512022□□	3,660	20
		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60×2743	1512122□□	5,110	20
角型飾ります		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60	1520153□□	12,380	4
ソケット		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60	1520471□□	920	20
鋭角エルボ		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60 (90°)	1520032□□	2,160	20
スーパーエルボ		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60 (105°)	1520015□□	1,510	60
T 字管	 ※ SUS304 塗装	t=0.6	Φ60 (90°)	1421316□□	22,000	6
T 字管キャップ	 ※ SUS304 塗装	t=0.8	Φ60	1421321□□	7,960	6
角ポーチます		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60	1520157□□	13,330	10
角型寄せます		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60	1520155□□	12,000	6
N 型寄せます	 在庫がなくなり 次第終了	板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ60	1520151□□	4,200	40
簡易排水管カバー	 ※ SUS304 塗装	t=0.8	Φ60	1430346□□	5,890	10
L 字でんでん	 ZAM 塗装	貝: t 0.8×18 足: t 3.0×13	Φ60 L24	1470671□□	1,040	50
			Φ60 L40	1470672□□	1,040	50
打込みでんでん	 ZAM 塗装	貝: t 0.8×18 足: 丸×4.5	Φ60 L80	1470531□□	840	50
		貝: t 0.8×18 足: 丸×5.0	Φ60 L120	1470532□□	920	50

堅とい「軒美人」Φ75 系列部材一覧

品 名	略 図	材 厚	サ イ ズ	品 番	標準価格	梱包数
堅とい		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75×1829	1512024□□	6,220	20
		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75×2743	1512124□□	8,220	16
角型飾ります		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75	1520154□□	12,950	4
ソケット		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75	1520472□□	1,720	20
鋭角エルボ		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75(90°)	1520034□□	3,680	20
スーパールボ		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75(105°)	1520004□□	2,160	60
角ポーチます		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75	1520158□□	14,280	10
角型寄せます		板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75	1520156□□	12,380	6
寄せます	 在庫がなくなり 次第終了	板厚 t=0.35 総厚 t=0.4	Φ75	1520148□□	4,760	40
L 字でんでん	 ZAM 塗装	貝: t 1.0×20 足: t 3.0×13	Φ75 L24	1470673□□	1,440	50
			Φ75 L40	1470674□□	1,440	50
打込みでんでん	 ZAM 塗装	貝: t 1.0×20 足: 丸×4.5	Φ75 L80	1470533□□	1,180	50
		貝: t 1.0×20 足: 丸×5.0	Φ75 L120	1470534□□	1,270	50



塩ビ鋼板製 大型角とい シリーズ


EM120シリーズ	P.8
EM150シリーズ	P.9
EM250シリーズ	P.10
EH120シリーズ	P.11
EH150シリーズ	P.12
EH200シリーズ	P.13



塩ビ鋼板製 EM120 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5 (0.8)	EM120×L4000	1111041□□	4	21,410
水止め	※1	t =0.5 (0.8)	EM120	1121024□□	30	1,670
ジョイント		t =0.5 (0.8)	EM120	1121017□□	20	2,040
エキスパンション セット		t =0.5 (0.8)	EM120	1121054□□	4	7,420
曲り	 本体直結	t =0.5 (0.8)	EM120(内)	1121034□□	4	32,230
			EM120(外)	1121035□□	4	32,230
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	EM120 L=150	177011151	50	1,870
			EM120 L=250	177011251	50	1,870
		3.5×30	EM120 正面打 勾配なし 出0～45	177012551	50	2,680
			EM120 正面打 4寸勾配 出0～45	177013251	50	2,680


※1 水止めは1個価格で表記しております。ご注文は2個1組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト

塩ビ鋼板製 EM150 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t=0.5 (0.8)	EM150×L4000	1111042□□	3	25,960
水止め	※1	t=0.5 (0.8)	EM150	1121025□□	30	1,970
ジョイント		t=0.5 (0.8)	EM150	1121018□□	20	2,330
エキスパンション セット		t=0.5 (0.8)	EM150	1121055□□	4	8,640
曲り	 本体直結	t=0.5 (0.8)	EM150 (内)	1121036□□	4	34,040
			EM150 (外)	1121037□□	4	34,040
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	EM150 L=150	177011351	50	2,210
			EM150 L=250	177011451	50	2,210
		3.5×30	EM150 正面打 勾配なし 出0~45	177012751	50	3,290
			EM150 正面打 4寸勾配 出0~45	177012851	50	3,290


※1 水止めは1個価格で表記しております。ご注文は2個1組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト

塩ビ鋼板製 EM250 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5 (0.8)	EM250×L4000	1111053□□	2	45,300
水止め	 ※1 簡易型	t =0.5 (0.8)	EM250	1121026□□	20	4,820
ジョイント		t =0.5 (0.8)	EM250	1121019□□	10	5,510
エキスパンション セット	 受注生産	t =0.5 (0.8)	EM250 ★	1121056□□	4	20,680
曲り	 本体直結 / 受注生産	t =0.5 (0.8)	EM250 (内) ★	1121038□□	4	46,380
			EM250 (外) ★	1121039□□	4	46,380
吊金具 (ドブメッキ)		4.5×30	EM250 L=150	177011551	25	3,020
			EM250 L=250	177010251	25	3,020

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。


※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト

塩ビ鋼板製 EH120 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t=0.5 (0.8)	EH120×L4000	1111011□□	4	22,570
水止め	 ※1	t=0.5 (0.8)	EH120	1121021□□	30	1,670
ジョイント		t=0.5 (0.8)	EH120	1121014□□	20	2,040
エキスパンション セット		t=0.5 (0.8)	EH120 ★	1121051□□	4	7,420
曲り	 本体直結	t=0.5 (0.8)	EH120 ★	1121031□□	4	32,230
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	EH120 L=150	177010151	50	1,870
			EH120 L=250	177010251	50	1,870

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。


※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト

塩ビ鋼板製 EH150 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5 (0.8)	EH150×L4000	1111012□□	3	27,020
水止め	 ※1	t =0.5 (0.8)	EH150	1121022□□	30	1,970
ジョイント		t =0.5 (0.8)	EH150	1121015□□	20	2,330
エキスパンション セット		t =0.5 (0.8)	EH150 ★	1121052□□	4	8,640
曲り	 本体直結	t =0.5 (0.8)	EH150 ★	1121032□□	4	34,040
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	EH150 L=150	177010351	50	2,210
			EH150 L=250	177010451	50	2,210


★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト

塩ビ鋼板製 EH200 (大型角といシリーズ)

材質：塩ビ樹脂系ラミネート鋼板



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t=0.5 (0.8)	EH200×L4000	1111023□□	2	43,520
水止め	 ※1 簡易型	t=0.5 (0.8)	EH200	1121023□□	20	4,820
ジョイント		t=0.5 (0.8)	EH200	1121016□□	10	5,510
エキスパンション セット		t=0.5 (0.8)	EH200 ★	1121054□□	4	20,680
曲り	 本体直結	t=0.5 (0.8)	EH200 ★	1121033□□	4	46,380
吊金具 (ドブメッキ)		4.5×30	EH200 L=150	177010551	50	3,020
			EH200 L=250	177010651	50	3,020

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※1 水止めは1個価格で表記しております。ご注文は2個1組で承ります。

色コード	色
16	グレー
17	ブラック
18	ブラウン
19	アイボリーホワイト



ガルバリウム 雨とい 半丸とい シリーズ

在庫一覧表P.16~19

色コード一覧表P.20

全板105(太耳)シリーズP.21

全板120(太耳)シリーズP.22

全板150(太耳)シリーズP.23



在庫一覧表

商品名	サイズ	色											
		N33 ブラウン	N55 シンチャ	N77 グレー	N45 メタリック ブラウン	N88 つや消し ブルー	N73 アイボリー	N05 シンチャ	GL-GK 銀黒	N90 ホワイト	N95 ブラック	N10 シルバー	N80 ゴールド
カラー軒とい	0.27 × 全 105 × 3658	○	○	△	○	△	△	○	○	○	○	○	○
	0.35 × 全 105 × 3658	○	○	△	○	○	○	○	△	■	○	△	○
	0.27 × 全 120 × 3658	○	○	○	○	△	△	△	△	■	○	※	△
	0.35 × 全 120 × 3658	△	○	△	○	△	■	○	△	△	○	※	○
	0.35 × 全 150 × 3658	○	○	△	○	■	■	○	■	■	○	■	■
カラーてり樋	0.35 × 全 105 × 1219	△	△	■	△	■	■	△	■	■	△	■	△
	0.35 × 全 120 × 1219	△	※	■	※	■	■	※	■	■	※	■	■
カラー飾一体改良上合	共通 × 60	○	○	△	○	■	■	○	△	○	○	○	○
	共通 × 66	○	○	△	△	■	■	○	■	※	○	■	○
	全 120 × 60	△	○	△	○	■	■	△	△	■	○	※	○
	全 120 × 66	△	○	△	○	■	■	△	■	■	○	■	○
カラススマート上合	全 105 × 60	※	○	■	○	※	■	■	○	○	○	○	■
カラー排水上合	共通 × 60	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	※
カラーシンプル上合	共通 × 60	△	○	■	○	△	※	○	△	△	○	△	■
	全 120 × 60	■	○	■	※	■	■	■	△	■	○	■	■
カラー飾一体大型上合	共通 × 75 ~ 90	△	○	△	○	※	■	○	△	△	○	△	△
	全 120 × 75 ~ 90	△	○	△	○	※	■	△	△	△	○	※	○
	全 150 × 75 ~ 90	△	○	△	△	■	■	△	■	■	○	■	■
カラー軒曲り	全 105	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	△	○
	全 120	※	○	※	○	※	■	△	※	※	○	※	△
	全 150	※	※	■	※	■	■	※	■	■	※	■	■
カラーてり曲り	全 105	■	△	■	△	■	■	△	■	■	△	■	△
カラー飾板	出隅（太耳）	○	○	■	○	■	■	○	■	■	○	■	○
	入隅	△	△	■	△	■	■	△	■	■	○	■	○
	しぶき板	○	○	■	△	■	■	△	■	■	○	■	○
カラー半丸水止メ	全 105	△	○	■	○	■	■	△	△	△	○	△	■
	全 120	△	△	■	△	■	■	△	△	■	△	△	■
カラー半丸ジョイント	全 105	△	○	■	○	■	■	△	△	△	○	△	■

在庫一覧表

商品名	サイズ	色											
		N33 ブラウン	N55 シンチャ	N77 グレー	N45 メタリック ブラウン	N88 つや消し ブルー	N73 アイボリー	N05 シンチャ	GL-GK 銀黒	N90 ホワイト	N95 ブラック	N10 シルバー	N80 ゴールド
カラー角 4 軒とい	0.35 × 角 4 × 3600	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
カラー角 4 付属品	水止メ	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
	ジョイント	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
	内曲り	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
	外曲り	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
	落し口 角 4 × 60	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	○	■
カラー飾一体改良上合	角 4 × 60	■	○	■	△	■	■	■	■	△	○	○	■
	角 4 × 66	■	△	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■
カラー角 5 軒とい	0.35 × 角 5 × 4000	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
カラー角 5 付属品	水止メ	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
	ジョイント	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
	内曲り	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
	外曲り	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
	落し口 角 5 × 75・60	■	○	■	■	■	■	■	△	■	○	○	△
カラー飾一体大型上合	角 5 × 75 ～ 90	■	○	■	■	■	■	■	■	■	△	△	○

カラー縦樋	0.27 × 60 × 1829	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	△
	0.35 × 60 × 1829	○	○	■	△	△	△	○	△	■	△	■	○
	0.27 × 66 × 1829	○	○	■	※	△	△	■	■	△	○	■	△
	0.35 × 66 × 1829	○	○	■	△	■	■	△	■	■	○	■	○
	0.27 × 75 × 1829	■	○	○	○	△	△	※	△	○	○	△	△
	0.35 × 75 × 1829	○	○	△	○	※	△	※	△	■	○	△	○
	0.35 × 90 × 1829	○	○	○	○	■	△	■	△	△	○	△	■
	0.27 × 60 × 2743	○	○	※	○	△	△	○	○	○	○	○	△
	0.35 × 60 × 2743	△	○	△	○	○	○	■	■	△	○	△	○
	0.27 × 66 × 2743	○	○	△	△	△	△	△	■	■	○	■	△
	0.35 × 66 × 2743	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	※
	0.27 × 75 × 2743	△	○	※	○	△	△	△	△	※	○	△	■
	0.35 × 75 × 2743	■	○	※	○	■	△	○	△	※	○	△	※
カラーエルボ	60 (固定式)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	66 (固定式)	○	○	※	△	■	■	○	■	△	○	■	○
	75	○	○	○	○	■	△	○	○	○	○	○	○
	90	※	○	○	○	■	△	■	△	※	○	△	■
	60 (90°)	■	○	■	○	■	■	■	■	△	○	■	※
エビエルボ	60 (90°)	■	■	■	○	■	■	■	■	△	○	■	■
カラー寄せます	60 ～ 66	○	○	※	○	△	△	△	※	○	○	※	○
	75	※	△	※	△	■	■	△	※	■	△	※	■
カラー N 型寄せます	60	△	○	■	○	※	※	△	○	○	○	○	△
	66	△	○	■	■	■	■	△	■	○	○	■	△
カラーパイプソケット	60	■	△	△	△	■	△	■	△	■	△	△	■
	75	■	△	△	△	■	△	■	△	■	△	△	■

○	： 通常在庫	※	： 受注生産品	納期がかかります。
△	： 少量在庫	納期かかる場合があります。	軒・ 縦樋は原板ですが、部品は塗装になります。	
■	： 別途見積りになります。			

在庫一覧表

商品名	サイズ	色					
		N77 グレー	N45 メタリック ブラウン	N73 アイボリー	GL-GK 銀黒	N95 ブラック	N10 シルバー
カラー大型軒樋	0.5 × M120 × 4000	○	○	■	■	○	○
カラー大型付属品	ジョイント	○	○	■	■	○	○
	水止め	○	○	■	■	○	○
	落し口 75	○	○	■	■	○	○
	落し口 90	※	※	■	■	※	※
	エキスパンションセット	○	○	■	■	○	○
	曲り (外)	○	○	■	■	○	○
	曲り (内)	○	○	■	■	○	○

カラー大型軒樋	0.5 × M150 × 4000	○	○	■	■	○	○
カラー大型付属品	ジョイント	○	○	■	■	○	○
	水止め	○	○	■	■	○	○
	落し口 75	○	○	■	■	○	○
	落し口 90	※	※	■	■	※	※
	エキスパンションセット	○	○	■	■	○	○
	曲り (外)	○	○	■	■	○	○
	曲り (内)	○	○	■	■	○	○

カラー大型軒樋	0.5 × M250 × 4000	△	■	■	■	■	■
カラー大型付属品	ジョイント	△	■	■	■	■	■
	水止め (簡易式)	△	■	■	■	■	■
	エキスパンションセット	※	■	■	■	■	■
	曲り (外)	※	■	■	■	■	■
	曲り (内)	※	■	■	■	■	■

商品名	金具	ドブ	金具	ドブ	金具	ドブ
大型吊金具	M120 L150	○	M150 L150	○	M250 L150	△
	M120 L250	○	M150 L250	○	M250 L250	△
	M120 正面打 勾配なし	○	M150 正面打 勾配なし	○		
	M120 正面打 4寸勾配	○	M150 正面打 4寸勾配	○		
大型受金具	M120 スレート上打	△	M150 スレート上打	△		
	M120 スレート軒先曲り	※	M150 スレート軒先曲	※		
	M120 スレート菊水	※	M150 スレート菊水	※		
	M120 正面打 出0	△	M150 正面打 出0	△		

在庫一覧表

商品名	サイズ	色					
		N77 グレー	N45 メタリック ブラウン	N73 アイボリー	GL-GK 銀黒	N95 ブラック	N10 シルバー
カラー大型軒樋	0.5 × H120 × 4000	○	○	■	■	■	■
カラー大型付属品	ジョイント	○	○	■	■	■	■
	水止め	○	○	■	■	■	■
	落し口 75	△	○	■	■	■	■
	落し口 90	※	※	■	■	■	■
	エキスパンションセット	※	※	■	■	■	■
	曲り	※	※	■	■	■	■

カラー大型軒樋	0.5 × H150 × 4000	○	○	■	■	■	■
カラー大型付属品	ジョイント	○	○	■	■	■	■
	水止め	○	○	■	■	■	■
	落し口 75	※	※	■	■	■	■
	落し口 90	※	※	■	■	■	■
	エキスパンションセット	※	※	■	■	■	■
	曲り	※	※	■	■	■	■

カラー大型軒樋	0.5 × H200 × 4000	△	△	■	■	■	■
カラー大型付属品	ジョイント	△	△	■	■	■	■
	水止め (簡易式)	△	△	■	■	■	■
	エキスパンションセット	※	※	■	■	■	■
	曲り	※	※	■	■	■	■

商品名	金具	ドブ	金具	ドブ	金具	ドブ
大型吊金具	H120 L150	○	H150 L150	○	H200 L150	△
	H120 L250	○	H150 L250	○	H200 L250	△
大型受金具	H120 正面打 出0	※	H150 正面打 出0	※		

○	: 通常在庫
△	: 少量在庫 納期かかる場合があります。
※	: 受注生産品 納期かかります。
■	: 別途見積りになります。

色コード一覧表

■ 一般カラー雨とい

色コード	N33 ブラウン	N55 シンチャ	N77 グレー	N45 メタリックブラウン
	03	00	07	04
	N88 つや消しブルー	N73 アイボリー	GL-GK 銀黒	N05 塩ビ色新茶
	11	13	67	05

■ 特殊色雨とい


色コード	N90 ホワイト	N95 ブラック	N10 シルバー
	09	01	10

■ ゴールド雨とい

色コード	N80 ゴールド
	08

GL カラー鋼板製 全板 105 (太耳) 半丸シリーズ

材質：塗装ガルバリウム




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
軒とい		t=0.27	全105×L3658	1510006□□	20	3,290	3,890	4,600
		t=0.35	全105×L3658	1510027□□	20	4,160	4,580	5,110
てりとい		t=0.35	全105×L1219	1510426□□	30	3,380	3,460	3,600
新型水止め	※ 1	t=0.35	全105	1520675□□	20	1,520	1,520	—
ジョイント		t=0.35	全105	1520478□□	20	1,560	1,560	—
シンプル上合		t=0.35	全105×60	1520139□□	30	3,040	3,120	—
飾一体改良上合		t=0.35	全105×60	1520161□□	30	3,340	3,660	4,030
			全105×66	1520162□□	30	3,340	3,660	4,030
飾一体大型上合		t=0.35	全105×75～90	1520172□□	20	5,620	5,740	5,810
排水上合		t=0.35	共通×60	1520146□□	60	1,660	1,900	2,290
スマート上合		t=0.35	全105×60	1520181□□	60	1,600	1,810	—
軒曲り		t=0.35	全105	1520407□□	50	2,450	2,600	2,750
てり曲り		t=0.35	全105	1520424□□	50	2,540	2,720	2,950
飾 板		t=0.35	出隅 (太耳)	1520442□□	30	2,220	2,780	3,410
		t=0.35	入隅	1520443□□	30	2,220	2,780	3,410
		t=0.35	シブキ板	1520444□□	50	1,560	1,750	2,000
受金具 (SUS304 生地)	※ 2	2.8×13	全105 正面打出0	147007377	100	860		
			全105 正面打出15	147007477	100	860		
			全105 正面打出30	147007577	100	860		
	※ 2	1×19 φ5丸足	全105 打込	147000177	100	940		
	※ 2	1×19 足2×11	全105 鶴首 (5丁流れ)	147000277	100	1,140		
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。
在庫商品以外は、別途御見積りになります。
※ 1 水止めは1個価格で表記しております。ご注文は2個1組で承ります。
※ 2 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 全板 120 (太耳) 半丸シリーズ

材質：塗装ガルバリウム



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
軒とい		t =0.27	全120×L3658	1510007□□	15	4,080	4,600	5,060
		t =0.35	全120×L3658	1510028□□	15	5,120	5,540	6,280
てりとい		t =0.35	全120×L1219	1510427□□	30	3,800	3,890	—
水止め	※ 1	t =0.35	全120	1520476□□	100	710	760	—
シンプル上合		t =0.35	全120×60	1520140□□	30	3,040	3,120	—
飾一体改良上合		t =0.35	全120×60	1520163□□	30	3,340	3,660	4,030
			全120×66	1520164□□	30	3,340	3,660	4,030
大型上合		t =0.35	全120×75～90	1520112□□	40	4,340	4,480	—
飾一体大型上合		t =0.35	全120×75～90	1520173□□	20	5,620	5,740	5,810
軒曲り		t =0.35	全120	1520408□□	50	2,510	2,880	2,950
飾 板		t =0.35	出隅 (太耳)	1520442□□	30	2,220	2,780	3,410
		t =0.35	入隅	1520443□□	30	2,220	2,780	3,410
		t =0.35	シブキ板	1520444□□	50	1,560	1,750	2,000
受金具 (SUS304 生地)	※ 2	2.8×13	全120 正面打 出0	147001377	100	910		
			全120 正面打 出15	147001477	100	910		
			全120 正面打 出30	147001577	100	910		
	※ 2	1×19 φ5丸足	全120 打込	147001177	100	980		
	※ 2	1×19 足2×11	全120 鶴首 (5丁流れ)	147001277	100	1,160		
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。


在庫商品以外は、別途御見積りになります。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

※ 2 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 全板 150 (太耳) 半丸シリーズ

材質：塗装ガルバリウム



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
軒とい		t=0.35	全150×L3658	1510029□□	15	6,380	7,700	—
飾一体大型上合		t=0.35	全150×75～90	1520174□□	20	5,620	5,740	—
軒曲り		t=0.35	全150	1520408□□	30	5,260	5,260	—
飾 板		t=0.35	出隅 (太耳)	1520442□□	30	2,220	2,780	3,410
		t=0.35	入隅	1520443□□	30	2,220	2,780	3,410
		t=0.35	シブキ板	1520444□□	50	1,560	1,750	2,000
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		
補修液				1880302□□		4,740		

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。
在庫商品以外は、別途御見積りになります。



ガルバリウム 雨とい 角4型・角5型 シリーズ


角4型シリーズ……………P.26～28

角5型シリーズ……………P.29～31



GL カラー鋼板製 角 4 型シリーズ

材質：塗装ガルバリウム




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
軒とい		t =0.35	角4型×L3600	1510220□□	10	7,520	8,030	8,640
水止め	※ 1	t =0.35	角4型	1520501□□	60	1,140	1,260	1,370
ジョイント		t =0.35	角4型	1520502□□	40	1,370	1,550	1,660
落し口	 本体直結	t =0.35	角4型×60	1520505□□	10	5,600	6,860	7,210
飾一体改良上合		t =0.35	角4型×60	1520165□□	30	3,340	3,660	4,030
			角4型×66	1520166□□	30	3,340	3,660	4,030
曲り	 本体直結	t =0.35	角4型 (内)	1520503□□	12	6,660	7,020	7,270
			角4型 (外)	1520504□□	12	6,660	7,020	7,270

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。

在庫商品以外は、別途御見積りになります。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

GL カラー鋼板製 角 4 型シリーズ




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		2.6×19	角4型 正面打 勾配なし 出0～30	177003851	100	1,190
			角4型 正面打 勾配なし 出30～60	177003651	100	1,190
		2.6×19	角4型 正面打 4寸勾配 出0～30	177003951	100	1,190
			角4型 正面打 4寸勾配 出30～60	177003751	100	1,190
受金具 (ドブメッキ)		2.6×16	角4型 正面打 出0	177002551	100	920
			角4型 正面打 出15	177002651	100	920
			角4型 正面打 出30	177002751	100	920
			角4型 正面打 出45 ★	177002851	100	920
		2.6×16 φ6丸足	角4型 打込 (5丁流れ)	177002151	100	980
		2.6×16	角4型 横打 (並受)	177002351	100	920
		2.6×16 φ6丸足	角4型 鶴首 (5丁流れ)	177002451	100	1,260
吊金具 (SUS304 生地)		2.5×19	4型 正面打 勾配なし 出0～30	147003877	100	1,520
	※ 1		4型 正面打 4寸勾配 出0～30	147003977	100	1,520
受金具 (SUS304 生地)		2.8×16	4型 正面打 出0	147002577	100	1,520
			4型 正面打 出15	147002677	100	1,520
			4型 正面打 出30	147002777	100	1,520
			4型 正面打 出45	147002877	100	1,520
	※ 1	2.8×16 φ6丸足	4型 打込 (5丁流れ)	147002177	100	1,520
	※ 1	2.8×16 φ6丸足	4型 鶴首 (5丁流れ)	147002377	100	1,670

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 角 4 型シリーズ

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
ドブメッキ 受金具 (当社指定色) ★		2.6×16	角4型 正面打 出0	1170025□□	100	1,370
			角4型 正面打 出15	1170026□□	100	1,370
			角4型 正面打 出30	1170027□□	80	1,370
			角4型 正面打 出45	1170028□□	80	1,370
		2.6×16 φ6丸足	角4型 打込 (5丁流れ)	1170021□□	80	1,570
		2.6×16	角4型 横打 (並受)	1170023□□	80	1,400
		2.6×16 φ6丸足	角4型 鶴首 (5丁流れ)	1170024□□	80	1,720

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

GL カラー鋼板製 角5型シリーズ

材質：塗装ガルバリウム



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
軒とい		t =0.35	角5型×L4000	1510300□□	10	10,860	11,060	11,560
水止め	※ 1	t =0.35	角5型	1520511□□	50	1,250	1,450	1,520
ジョイント		t =0.35	角5型	1520512□□	40	1,440	1,620	1,750
落し口	 本体直結	t =0.35	角5型×60	1520518□□	10	5,700	7,330	7,520
			角5型×75	1520519□□	10	5,700	7,330	7,520
飾一体大型上合		t =0.35	角5型×75～90	1520176□□	20	5,620	5,740	5,810
曲り	※ 3	t =0.35	角5型 (内)	1520513□□	16	6,880	7,080	7,490
			角5型 (外)	1520514□□	16	6,880	7,080	7,490

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。


在庫商品以外は、別途御見積りになります。

※ 1 水止めは1個価格で表記しております。ご注文は2個1組で承ります。

※ 3 曲りと本体の接続はジョイントが必要です。

GL カラー鋼板製 角5型シリーズ

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		3×19	角5型 正面打 勾配なし 出0～30	177005251	100	1,190
		3×19	角5型 正面打 4寸勾配 出0～30	177005351	100	1,190
受金具 (ドブメッキ)		2.6×16	角5型 正面打 出0	177004451	100	950
			角5型 正面打 出15	177004551	100	950
			角5型 正面打 出30 ★	177004651	100	950
			角5型 正面打 出45 ★	177004751	100	950
		2.6×16 φ7.5丸足	角5型 打込 (5丁流れ)	177004151	100	1,100
		2.6×16	角5型 横打 (並受)	177004251	100	940
		2.6×16 φ6丸足	角5型 鶴首 (5丁流れ)	177004351	100	1,260
吊金具 (SUS304 生地)		2.5×19	5型 正面打 勾配なし 出0～30	147005877	100	1,540
	※1		5型 正面打 4寸勾配 出0～30	147005977	100	1,540
受金具 (SUS304 生地)	※1	2.8×16	5型 正面打 出0	147004477	100	1,640
			5型 正面打 出15	147004577	100	1,640
			5型 正面打 出30 ★	147004677	100	1,640
			5型 正面打 出45 ★	147004777	100	1,640
	※1	2.8×16 足6φ	5型 打込 (5丁流れ)	147004177	100	1,640
	※1	2.8×16 足6φ	5型 鶴首 (5丁流れ)	147004377	100	1,790

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 角5型シリーズ



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
ドブメッキ 受金具 (当社指定色) ★		2.6×16	角5型 正面打出0	1170044□□	100	1,570
			角5型 正面打出15	1170045□□	100	1,570
			角5型 正面打出30	1170046□□	100	1,570
			角5型 正面打出45	1170047□□	100	1,570
		2.6×16 φ7.5丸足	角5型 打込 (5丁流れ)	1170041□□	100	1,810
		2.6×16	角5型 横打 (並受)	1170042□□	100	1,600
		2.6×16 φ6丸足	角5型 鶴首 (5丁流れ)	1170043□□	100	1,920

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。



ガルバリウム 雨とい 豎とい シリーズ

φ60シリーズ……………P.34

φ66シリーズ……………P.35

φ75シリーズ……………P.36

φ90シリーズ……………P.37



GL カラー鋼板製 縦といφ 60 シリーズ

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
縦とい		t =0.27	60×L1829	1512002□□	20	2,630	2,650	3,160
			60×L2743	1512102□□	20	3,770	3,970	4,750
		t =0.35	60×L1829	1512022□□	20	3,000	3,140	3,790
			60×L2743	1512122□□	20	4,440	4,810	5,740
エルボ		t =0.35	60(105°)	1520015□□	60	1,020	1,060	1,250
			60(90°)	1520021□□	60	1,200	1,250	1,370
エビエルボ		t =0.27	60(90°)	1520023□□	40	1,260	1,300	-
ソケット		t =0.35	60	1520471□□	20	940	960	-
寄せます		t =0.35	60～66	1520147□□	60	2,760	2,930	3,120
N 型寄せます		t =0.35	60	1520151□□	40	2,880	3,050	3,240
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		


色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。
在庫商品以外は、別途御見積りになります。

GL カラー鋼板製 縦といφ 66 シリーズ

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
縦とい		t =0.27	66×L1829	1512003□□	20	2,900	2,950	3,490
			66×L2743	1512103□□	16	4,160	4,240	5,210
		t =0.35	66×L1829	1512023□□	20	3,380	3,420	3,900
			66×L2743 ★	151212308	16	—	—	5,990
エルボ		t =0.35	66 (105°)	1520014□□	60	1,250	1,260	1,360
寄せます		t =0.35	60~66	1520147□□	60	2,760	2,930	3,120
N 型寄せます		t =0.35	66	1520152□□	40	3,070	3,240	3,420
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。


在庫商品以外は、別途御見積りになります。

GL カラー鋼板製 縦といφ 75 シリーズ

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
縦とい		t =0.27	75×L1829	1512004□□	20	3,680	3,740	3,790
			75×L2743	1512104□□	16	5,440	5,510	—
		t =0.35	75×L1829	1512024□□	20	4,250	4,340	5,060
			75×L2743	1512124□□	16	6,420	6,490	7,810
エルボ		t =0.35	75(105°)	1520004□□	60	1,570	1,600	1,620
ソケット		t =0.35	75	1520472□□	20	1,040	1,100	—
寄せます		t =0.35	75	1520148□□	40	3,310	3,610	—
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		


色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。
在庫商品以外は、別途御見積りになります。

GL カラー鋼板製 縦といφ 90 シリーズ

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	一般色	特殊色	N80
縦とい		t =0.35	90×L1829	1512025□□	16	5,260	5,360	—
エルボ		t =0.35	90 (105°)	1520005□□	36	3,040	3,110	—
接着剤			H-300	184000199	60	1,740		

色により製造していない商品があります。色一覧表と在庫状況一覧表をご参照ください。
在庫商品以外は、別途御見積りになります。



ガルバリウム 雨とい 大型角とい シリーズ

M120シリーズ……………P.40～41

M150シリーズ……………P.42～43

M250シリーズ……………P.44～45

H120シリーズ……………P.46～47

H150シリーズ……………P.48～49


H200シリーズ……………P.50～51



GL カラー鋼板製 M120 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5	M120×L4000	1511041□□	5	18,610
水止め	※ 1	t =0.5	M120	1521024□□	30	1,450
ジョイント		t =0.5	M120	1521017□□	20	1,780
落し口	 本体直結	t =0.5	M120 (75)	1521007□□	10	5,640
			M120 (90)	1521008□□	10	5,640
エキスパンション セット		t =0.5	M120	1521054□□	10	6,440
曲り	 本体直結	t =0.5	M120 (内)	1521034□□	4	28,030
			M120 (外)	1521035□□	4	28,030

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N45	04	メタリックブラウン
N77	07	グレー
N95	01	ブラック
N10	10	シルバー

GL カラー鋼板製 M120 (大型角といシリーズ)




品 名	略 図	板 厚	サイ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	M120 L=150	177011151	50	1,870
			M120 L=250	177011251	50	1,870
		3.5×30	M120 正面打 勾配なし 出0~45	177012551	50	2,680
			M120 正面打 4寸勾配 出0~45	177013251	50	2,680
受金具 (ドブメッキ)		2.6×19	M120 正面打 出0	177015551	50	1,040
		3×19	M120 スレート上打	177014351	50	1,200
		3×19	M120 スレート用菊水 ★	177014751	50	1,310
		3×19	M120 スレート用軒先曲り ★	177015151	50	1,310
吊金具 (SUS304 生地)	※ 1	4×22	M120 L=150	147011177	50	3,640
			M120 L=250	147011277	50	3,640
	※ 1	4×22	M120 正面打 勾配なし 出15~35	147012177	50	3,970
			M120 正面打 4寸勾配 出15~35	147012277	50	3,970
受金具 (SUS304 生地)	※ 1	2.8×19	M120 正面打 出0	147013977	50	3,620
	※ 1	2.8×19	M120 スレート上打	147012577	50	3,710
	※ 1	2.8×19	M120 スレート用菊水	147012977	50	5,010
	※ 1	2.8×19	M120 スレート用軒先曲り	147013377	50	5,010

★受注生産となります。納期をご確認ください。

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 M150 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5	M150×L4000	1511042□□	4	22,570
水止め	※ 1	t =0.5	M150	1521025□□	30	1,720
ジョイント		t =0.5	M150	1521018□□	20	2,030
落し口	 本体直結	t =0.5	M150 (75)	1521009□□	10	6,140
			M150 (90)	1521010□□	10	6,140
エキスパンション セット		t =0.5	M150	1521055□□	10	7,510
曲り	 本体直結	t =0.5	M150 (内)	1521036□□	4	29,600
			M150 (外)	1521037□□	4	29,600

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N45	04	メタリックブラウン
N77	07	グレー
N95	01	ブラック
N10	10	シルバー

GL カラー鋼板製 M150 (大型角といシリーズ)

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サイ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	M150 L=150	177011351	50	2,210
			M150 L=250	177011451	50	2,210
		3.5×30	M150 正面打 勾配なし 出0~45	177012751	50	3,290
			M150 正面打 4寸勾配 出0~45	177012851	50	3,290
受金具 (ドブメッキ)		4.5×19	M150 正面打 出0	177015651	50	2,050
		4.5×19	M150 スレート上打	177014451	50	1,840
		4.5×19	M150 スレート用菊水 ★	177014851	50	2,180
		4.5×19	M150 スレート用軒先曲り ★	177015251	50	2,180
吊金具 (SUS304 生地)	※ 1	4×22	M150 L=150	147011377	50	4,320
			M150 L=250	147011477	50	4,320
	※ 1	4×22	M150 正面打 勾配なし 出10~30	147012377	50	4,800
			M150 正面打 4寸勾配 出10~30	147012477	50	4,800
受金具 (SUS304 生地)	※ 1	4×19	M150 正面打 出0	147014077	50	5,010
	※ 1	4×19	M150 スレート上打	147012677	50	5,160
	※ 1	3×25	M150 スレート用菊水	147013077	50	6,360
	※ 1	4×19	M150 スレート用軒先曲り	147013477	50	6,360


★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 M250 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t=0.5	M250×L4000	1511043□□	3	39,400
水止め	 ※ 1 簡易型	t=0.5	M250	1521026□□	20	4,200
ジョイント		t=0.5	M250	1521019□□	10	4,790
落し口	ステンレスドレン または、タフステンドレン をご使用ください。					
エキスパンション セット	 受注生産	t=0.5	M250 ★	1521056□□	4	17,980
曲り	 本体直結 / 受注生産	t=0.5	M250 (内) ★	1521038□□	4	40,330
			M250 (外) ★	1521039□□	4	40,330


★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N77	07	グレー

GL カラー鋼板製 M250 (大型角といシリーズ)

断面寸法図




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		4.5×30	M250 L=150	177011551	25	3,020
			M250 L=250	177011651	25	3,020
吊金具 (SUS304 生地)	※ 1	4×30	M250 L=250	147011677	25	8,370
	※ 1	4×30	M250 正面打 勾配なし 出10~30	147015077	25	8,370
	※ 1		M250 正面打 4寸勾配 出10~30	147015477	25	8,370

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 H120 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t=0.5	H120×L4000	1511011□□	5	19,630
水止め ※ 1		t=0.5	H120	1521021□□	30	1,450
ジョイント		t=0.5	H120	1521014□□	20	1,780
落し口		t=0.5	H120 (75)	1521001□□	10	5,640
			H120 (90) ★	1521002□□	10	5,640
エキスパンション セット		t=0.5	H120 ★	1521051□□	10	6,440
曲り		t=0.5	H120 ★	1521031□□	4	28,030

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N45	04	メタリックブラウン
N77	07	グレー

GL カラー鋼板製 H120 (大型角といシリーズ)



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	H120 L=150	177010151	50	1,870
			H120 L=250	177010251	50	1,870
受金具 (ドブメッキ)		2.6×19	H120 正面打 ★ 出0	177015351	50	1,040
吊金具 (SUS304 生地)	 ※ 1	4×22	H120 L=150	147010177	50	3,640
			H120 L=250	147010277	50	3,640
受金具 (SUS304 生地) ★	 ※ 1	2.8×19	H120 正面打 ★ 出0	147013777	50	3,620


★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 H150 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム

断面寸法図



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5	H150×L4000	1511012□□	4	23,500
水止め	 ※ 1	t =0.5	H150	1521022□□	30	1,720
ジョイント		t =0.5	H150	1521015□□	20	2,030
落し口	 本体直結	t =0.5	H150 (75) ★	1521003□□	10	6,140
			H150 (90) ★	1521004□□	10	6,140
エキスパンション セット		t =0.5	H150	1521052□□	10	7,510
曲り	 本体直結	t =0.5	H150 ★	1521032□□	4	29,600

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N45	04	メタリックブラウン
N77	07	グレー

GL カラー鋼板製 H150 (大型角といシリーズ)




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		3.5×30	H150 L=150	177010351	50	2,210
			H150 L=250	177010451	50	2,210
受金具 (ドブメッキ)		4.5×19	H150 正面打 ★ 出0	177015451	50	2,050
吊金具 (SUS304 生地)	 ※ 1	4×22	H150 L=150	147010377	50	4,320
			H150 L=250	147010477	50	4,320
受金具 (SUS304 生地) ★	 ※ 1	4×19	H150 正面打 ★ 出0	147013877	50	5,010

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。

GL カラー鋼板製 H200 (大型角といシリーズ)

材質：塗装ガルバリウム




品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
軒とい		t =0.5	H200×L4000	1511013□□	3	37,850
水止め	 ※ 1 簡易型	t =0.5	H200	1521023□□	20	4,200
ジョイント		t =0.5	H200	1521016□□	10	4,790
落とし口	ステンレスドレン または、タフステンドレン をご使用ください。					
エキスパンション セット		t =0.5	H200 ★	1521053□□	4	17,980
曲り		t =0.5	H200 ★	1521033□□	4	40,330

★受注生産品となります。納期をご確認下さい。

※ 1 水止めは 1 個価格で表記しております。ご注文は 2 個 1 組で承ります。

色コード		色
N45	04	メタリックブラウン
N77	07	グレー

GL カラー鋼板製 H200 (大型角といシリーズ)



品 名	略 図	板 厚	サ イ ズ	品 番	梱包数	標準価格
吊金具 (ドブメッキ)		4.5×30	H200 L=150	177010551	25	3,020
			H200 L=250	177010651	25	3,020
吊金具 (SUS304 生地)	 ※ 1	4×30	H200 L=250	147010677	25	8,370

※ 1 ステンレス金具は掛率が異なります。ご確認ください。



廃盤予定表

廃盤予定表……………P.54～55



2022 年 11 月末生産終了 (2023 年 1 月末廃番)

※ (受注生産品) / △ (少量在庫品) / ○ (在庫品) 印が、生産終了品となります。

GLカラー鋼板製 角4型シリーズ								
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色				梱包数
				N33	N77	N80	GL-GK	
				03	07	08	67	
軒とい	t=0.35	角4×3600	1510220□□	※	※	※	△	10
水止め	t=0.35	角4	1520501□□	※	※	※	△	60
ジョイント	t=0.35	角4	1520502□□	※	※	※	△	40
落し口	t=0.35	角4	1520505□□	※	※	※	△	10
飾一体改良上合	t=0.35	角4×60	1520165□□		※	※	△	30
	t=0.35	角4×66	1520166□□		※	※		30
曲り	t=0.35	角4(内)	1520503□□	※	※	※	△	12
	t=0.35	角4(外)	1520504□□	※	※	※	△	12
ドブメッキ受金具	2.6×16	角4 正面打 0出	1170025□□	※	※	※	※	100
	2.6×16	角4 正面打 15出	1170026□□	※	※	※	※	100
	2.6×16	角4 正面打 30出	1170027□□	※	※	※	※	80
	2.6×16	角4 正面打 45出	1170028□□	※	※	※	※	80
	2.6×16	角4 打込(5丁流れ)	1170021□□	※	※	※	※	80
	2.6×16	角4 横打(並受)	1170023□□	※	※	※	※	80
	2.6×16	角4 鶴首(5丁流れ)	1170024□□	※	※	※	※	80

GLカラー鋼板製 角5型シリーズ								
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色				梱包数
				N45	N77	N90		
				04	07	09		
軒とい	t=0.35	角5×L4000	1510300□□	△	※	△		10
水止め	t=0.35	角5	1520511□□	△	※	△		50
ジョイント	t=0.35	角5	1520512□□	△	※	△		40
落し口	t=0.35	角5×60	1520518□□	△	※	△		10
	t=0.35	角5×75	1520519□□	△	※	△		10
飾一体大型上合	t=0.35	角5×75～90	1520176□□	△	※			20
曲り	t=0.35	角5(内)	1520513□□	△	※	△		16
	t=0.35	角5(外)	1520514□□	△	※	△		16
ドブメッキ受金具	2.6×16	角5 正面打 0出	1170044□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 正面打 15出	1170045□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 正面打 30出	1170046□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 正面打 45出	1170047□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 打込(5丁流れ)	1170041□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 横打(並受)	1170042□□	※	※	※		100
	2.6×16	角5 鶴首(5丁流れ)	1170023□□	※	※	※		100

GLカラー鋼板製 豎といφ60シリーズ						
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色		梱包数
				N73	N88	
				13	11	
エビエルボ	t=0.27	60(90°)	1520023□□	△	△	40

GLカラー銅板製 M250(大型角といシリーズ)						
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色		梱包数
				N45		
				04		
大型角とい	t=0.5	M250×L4000	1511043□□	△		3
水止め	t=0.5	M250	1521026□□	△		20
ジョイント	t=0.5	M250	1521019□□	△		10
エキスパンションセット	t=0.5	M250	1521056□□	※		20
曲り	t=0.5	M250(内)	1521038□□	※		4
	t=0.5	M250(外)	1521039□□	※		4

2022 年 12 月末生産終了 (2023 年 3 月末廃番)

※ (受注生産品) / △ (少量在庫品) / ○ (在庫品) 印が、生産終了品となります。

GLカラー銅板製 105(細耳)・120(細耳) 半丸シリーズ								
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色				梱包数
				N33	N55	N90	N95	
				03	00	09	01	
半丸軒とい	t=0.27	105×3658	1510002□□	○	○			20
	t=0.35	105×3658	1510023□□	○	○			20
	t=0.27	120×3658	1510004□□	※	○	※	△	20
	t=0.35	120×3658	1510025□□	○	○			20
軒曲り	t=0.35	105	1520403□□	△	○			50
	t=0.35	120	1520405□□	△	△	※	△	50
飾板	t=0.35	出隅	1520441□□	○	○			30

「軒美人」NB15軒とい系列部材							
品 名	板 厚 (総厚)	サイズ	品 番	色			梱包数
				ブラウン 22	アイボリー 23		
軒とい	t=0.4	BN15×3600	1511601□□	○	○		4
ジョイント	t=0.4	NB15	1522202□□	○	○		10
水止め	t=0.4	NB15	1522201□□	○	○		20
落し口	t=0.4	NB15×60	1522301□□	○	○		4
	t=0.4	NB15×75	1522302□□	○	○		4
外曲り	t=0.4	NB15	1522402□□	○	○		6
内曲り	t=0.4	NB15	1522401□□	○	○		6
補修液		80cc	1880302□□	○	○		
ドレン	t=0.8	φ60	1421131□□	○	○		10
	t=0.8	φ75	1421133□□	○	○		10


「軒美人」NB15豎とい系列部材							
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色			梱包数
				ブラウン 22	アイボリー 23		
豎とい	t=0.4	φ60×1829	1512022□□	○	○		20
	t=0.4	φ60×2743	1512122□□	○	○		20
	t=0.4	φ75×1829	1512024□□	○	○		20
	t=0.4	φ75×2743	1512124□□	○	○		20
角型飾ります	t=0.4	φ60	1520153□□	○	○		4
	t=0.4	φ75	1520154□□	○	○		4
ソケット	t=0.4	φ60	1520471□□	○	○		20
	t=0.4	φ75	1520472□□	○	○		20
鋭角エルボ	t=0.4	φ60(90°)	1520032□□	○	○		20
	t=0.4	φ75(90°)	1520034□□	○	○		20
スーパーエルボ	t=0.4	φ60(105°)	1520015□□	○	○		60
	t=0.4	φ75(105°)	1520004□□	○	○		60
T字管	t=0.6	φ60(90°)	1421316□□	○	○		6
T字管キャップ	t=0.8	φ60	1421321□□	○	○		6
角ポーチます	t=0.4	φ60	1520157□□	○	○		10
	t=0.4	φ75	1520158□□	○	○		10
角型寄せます	t=0.4	φ60	1520155□□	○	○		6
	t=0.4	φ75	1520156□□	○	○		6
N型寄せます	t=0.4	φ60	1520151□□	○	○		40
	t=0.4	φ75	1520148□□	○	○		40
簡易排水管カバー	t=0.8	φ60	1430346□□	○	○		10
L字でんでん		φ60 L24	1470671□□	○	○		50
		φ60 L40	1470572□□	○	○		50
		φ75 L24	1470673□□	○	○		50
		φ75 L40	1470674□□	○	○		50
打込みでんでん		φ60 L80	1470531□□	○	○		50
		φ60 L120	1470532□□	○	○		50
		φ75 L80	1470533□□	○	○		50
		φ75 L120	1470534□□	○	○		50

GLカラー銅板製 M120・M150(大型角といシリーズ)							
品 名	板 厚	サイズ	品 番	色			梱包数
				N73 13	GL-GK 67		
大型角とい	t=0.5	M120×L4000	1511041□□	○	○		5
	t=0.5	M150×L4000	1511042□□	○	○		4
水止め	t=0.5	M120	1521024□□	○	○		30
	t=0.5	M150	1521025□□	○	○		30
ジョイント	t=0.5	M120	1521017□□	○	○		20
	t=0.5	M150	1521018□□	○	○		20
落し口	t=0.5	M120×75	1521007□□	○	○		10
	t=0.5	M120×90	1521008□□	※	※		10
	t=0.5	M150×75	1521009□□	○	○		10
	t=0.5	M150×90	1521010□□	※	※		10
エキスパンションセット	t=0.5	M120	1521054□□	○	○		10
	t=0.5	M150	1521036□□	○	○		10
曲り	t=0.5	M120	1520155□□	○	○		4
	t=0.5	M120	1520156□□	○	○		4
	t=0.5	M150	1521036□□	○	○		4
	t=0.5	M150	1521037□□	○	○		4

取り扱い上の注意事項


1. 運搬

トラックの荷台へ積込む場合は、できるだけ水平にしてください。
斜めに積込む場合は、箱下部全体にあて木等を添えてください。
荷台の角等に接する所には、クッション材等を当ててください。
尚、荷締めの際は、強く締め過ぎないでください。
製品が変形する原因となりますので充分にご注意ください。




2. 荷扱い

積み降ろしの際は、投げ出したり落としたりしないようにしてください。
商品を角等に当てないようにしてください。
硬く鋭利な物でひっかいたり地面を引きずったりしないでください。



3. 保管


商品は水平に保管してください。
商品の箱の上に重い物を載せないでください。
商品を角があるような所の上に保管しないでください。



雨水の排水についての注意（基本建築基準法令より抜粋）

- ▶ 雨水排水立て管は、污水排水管に連結しないでください。
- ▶ 雨水排水管（立て管を除く）を污水排水の為の配管設備に連結する場合には、当該雨水排水管に排水トラップを設けてください。
- ▶ 雨水を排除すべき管渠の始まる箇所にはマス进行を設けてください。
- ▶ 雨水を排除すべきマスにあっては、深さが 15 cm 以上のどろためを設けてください。
- ▶ 排水管内の臭気を有効に防止する構造にしてください。

ガルバリウム製雨といは、汚水並びに汚水による臭気の影響を受け腐食する事が有ります。
右図の配管が最良です。施工には十分にご注意ください。公害・塩害・火山性（ガス・灰）による害等考えられる地区での使用は事前にご相談ください。





ISO9001 認証取得

Denka

デンカアステック株式会社

■住設資材営業部：〒105-8477 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル B 館 12 階
・本 社 TEL (03) 5473-7770 FAX (03) 6685-4106

■住設資材営業部：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 25 階
・西日本支店 TEL (06) 7176-7460 FAX (06) 6485-5624

<https://www.denka-astec.co.jp>

※本標準価格表の発行により、2026年8月以前の価格表は全て無効になります。
※製品仕様、梱包仕様、色は予告なく変更することがありますのでご了承ください。